COSENTINO

Dichiarazione di Prestazioni CE

N - 082022CEDK

DEKTON® | DEKTON® XGLOSS | DEKTON® GRIP/GRIP+
FAMIGLIE I - II - III - IV

Famiglia I

Dekton®: Aldem, Ananké, Aston Grey, Azul Deutsche, Baltic, Bamboo Lugo, Black Martini, Borea, Bromo, Domoos, Eter, Feroe, Fossil, Galema, Greta, Grey Martini, Kadum, Kelya, Keon, Keranium, Kira, Korus, Kovik, Kreta, Laos, Laurent, Liquid Embers, Markina, Micron, Milar, Odin, Orix, Paris, Popular Dark, Sirius, Sirocco, Soke, Somnia, Strato, Totzeret 1-6, Umber, Valterra, Vegha, Vegha Skallen, Ventus, Vera, Verde Gotheborg, Vk04 Grafite, Zentum.

Dekton® XGloss: Blaze, Gris Palma, Korso, Lumina, Manhattan, Negro Tambora, Rosso Gotheborg, Sogne, Spectra, Splendor.

Famiglia II

Dekton®: Albarium, Ariane, Aura, Aura 15, Bedrock, Daze kC, Entzo, Kairos, Laguna kC, Liquid Shell, Liquid Sky, Lunar, Lyfe Lunar, Marina kC, Morpheus kC, Nayla, Neural kC, Nilium, Opera, Opera kC, Portum, Portum kC, Rem, Rem kC, Reverie kC, Sand Drift, Uyuni, Uyuni kC, Vapour, Zenith, Zenith kC.

Dekton® XGloss: Awake kC, Bergen, Bergen kC, Fiord, Glacier, Halo, Halo kC, Helena, Limbo kC, Lucid kC, Malibu kC, Natura, Natura 18, Olimpo, Olimpo kC, Salina kC, Trance kC, Tundra, Tundra 19, Vienna, Vigil kC.

Famiglia III

Dekton®: Aeris, Aeris kC, Aeris Skallen, Aged Timber, Albarium 22, Albarium 22 kC, Argentium, Argentium kC, Aura 22, Aura 22 kC, Bento, Blanc Concrete, Carrara CAN, Crema CC Vigo, Danae, Danae kC, Dove, Edora, Entzo 22, Entzo 22 kC, Gada, Gk07 Ceppo, Gk07 Ceppo kC, Irok, Kairos 22, Kairos 22 kC, Liquid Shell 22, Liquid Shell 22 kC, Liquid Sky 22, Lunar 22, Lunar 22 kC, Lunar Hardrock, Marfil Mediterráneo, Makai, Mooné, Mooné kC, Nacre, Nacre kC, Nayla 22, Nilium 22, Nilium 22 kC, Opera CHN, Popular Warm, Portum CHN, Rem CHN, Sarey, Sasea, Sasea kC, Sterling, Tk05 Sabbia, Tk05 Sabbia kC, Tk06 Marmorio, Tk06 Marmorio kC, Toruk, Uyuni CHN, Vk01 Nebbia, Vk01 Nebbia kC, Vk02 Avorio, Vk02 Avorio kC, Vk03 Grigio, Vk03 Grigio kC, Zenith CHN.

Dekton® XGloss: Arga, Arga kC, Bergen CHN, Dunna, Dunna kC, Halo CHN, Helena 22, Helena 22 kC, Khalo, Khalo kC, Marfil Mediterráneo, Natura 22, Natura 22 kC, Olimpo CHN, Qatar, Rio Branco, Taga, Taga kC, Tundra 22.

Famiglia IV

Dekton®: Radium, Trilium.

Tutti i dati raccolti in questo documento si basano su test effettuati in laboratori esterni e indipendenti.

La presente *Dichiarazione di Prestazioni* si applica agli spessori 8 mm, 12 mm, 20 mm e 30 mm.

Nome e indirizzo del produttore
Azienda: Cosentino Industrial, S.A.U.
Indirizzo: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Spagna

EN 14411:2012

Prodotto: Superficie ultracompatta, non smaltata, pressata a secco, rettificata, con assorbimento d'acqua ≤ 0,5%.
Applicazioni e uso: Rivestimento per pareti e pavimenti interni ed esterni incluse le scale, sia in edifici residenziali che in strutture industriali.
Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni: 4.
Conformità: Questo prodotto è conforme all'Allegato G della norma EN 14411:2012.

Caratteristiche essenziali		**Prestazioni**
Reazione al fuoco Classificato senza prove (consultare Direttiva 96/603/EC e successive modifiche)		A1, A1fl
Determinazione delle dimensioni e assorbimento dell'aspetto superficiale EN ISO 10545-2	**Lunghezza e larghezza**(1) **Spessore**(2) **Rettilineità dei lati**(1) **Rettangolarità e planarità della superficie**(2)	± 2 mm ± 0,5 mm ± 1,5 mm ± 2 mm
Assorbimento dell'acqua EN ISO 10545-3		≤ 0,5%
Resistenza alla rottura EN ISO 10545-4		> 1.500 N
Resistenza all'abrasione profonda EN ISO 10545-6		< 175 mm^3
Shock termico EN ISO 10545-9		Test superato
Durabilità EN ISO 10545-12	**Uso interno** **Uso esterno (Resistenza al congelamento)**	Test superato Test superato
Rilascio di sostanze pericolose EN ISO 10545-15	**Cadmio** **Piombo**	< 0,02 mg/l(3) < 0,2 mg/l(3)
Scivolosità Dekton® CEN/TS 16165 (EN 16165 Allegato C AN A) Aeris, Aeris kC, Aeris Skallen, Aged Timber, Albarium, Albarium 22, Albarium 22 kC, Aldem, Ananké, Argentium, Argentium kC, Ariane, Aston Grey, Aura, Aura 15, Aura 22, Aura 22 kC, Azul Deutsche, Baltic, Bamboo Lugo, Bento, Blanc Concrete, Borea, Bromo, Carrara CAN, Crema CC Vigo, Danae, Danae kC, Domoos, Dove, Edora, Entzo, Entzo 22, Entzo 22 kC, Eter, Feroe, Fossil, Galema, Gk07 Ceppo, Gk07 Ceppo kC, Greta, Irok, Kadum, Kairos, Kairos 22, Kairos 22 kC, Kelya, Keon, Keranium, Kira, Korus, Kovik, Kreta, Laos, Laurent, Liquid Embers, Liquid Sky, Liquid Sky 22, Lunar, Lunar 22, Lunar 22 kC, Lunar Hardrock, Lyfe Lunar, Makai, Marfil Mediterráneo Mate, Markina, Micron, Milar, Mooné, Mooné kC, Nacre, Nacre kC, Nayla, Nayla 22, Neural kC, Nilium, Nilium 22, Nilium 22 kC, Odin, Orix, Paris, Popular Dark, Popular Warm, Radium, Rem, Rem CHN, Rem kC, Sand Drift, Sarey, Sasea, Sasea kC, Sirius, Sirocco, Soke, Somnia, Strato, Tk05 Sabbia, Tk05 Sabbia kC, Tk06 Marmorio, Tk06 Marmorio kC, Totzeret 1-6, Trilium, Umber, Uyuni, Uyuni CHN, Uyuni kC, Valterra, Vegha, Vegha Skallen, Ventus, Vera, Verde Gotheborg, Vk01 Nebbia, Vk01 Nebbia kC, Vk02 Avorio, Vk02 Avorio kC, Vk03 Grigio, Vk03 Grigio kC, Vk04 Grafite, Zenith, Zenith CHN, Zenith kC, Zentum		15 < Rd < 35 (Classe 1)
Arga, Arga kC, Awake kC, Bedrock, Bergen, Bergen CHN, Bergen kC, Black Martini, Blaze, Daze kC, Dunna, Dunna kC, Fiord, Gada, Glacier, Grey Martini, Gris Palma, Halo, Halo CHN, Halo kC, Helena, Helena 22, Helena 22 kC, Khalo, Khalo kC, Korso, Laguna kC, Limbo kC, Liquid Shell, Liquid Shell 22, Liquid Shell 22 kC, Lucid kC, Lumina, Marina kC, Malibu kC, Manhattan, Marfil Mediterráneo XGloss, Morpheus kC, Natura, Natura 18, Natura 22, Natura 22 kC, Negro Tambora, Olimpo, Olimpo CHN, Olimpo kC, Opera, Opera CHN, Opera kC, Portum, Portum CHN, Portum kC, Qatar, Rio Branco, Reverie kC, Rosso Gotheborg, Salina kC, Sogne, Spectra, Splendor, Sterling, Taga, Taga kC, Toruk, Trance kC, Tundra, Tundra 19, Tundra 22, Vapour, Vienna, Vigil kC		Rd < 15 (Classe 0)
Scivolosità Dekton® Grip Aeris kC, Albarium 22 kC, Danae kC, Lunar 22 kC, Nacre kC, Sasea kC, Vk01 Nebbia kC	**EN 16165 Allegato A (DIN 51097)** **EN 16165 Allegato B (DIN 51130)** **EN 16165 Allegato C AN A (UNE 41901 EX)**	B R10 > 45 (Classe 3)
Scivolosità Dekton® Grip+ Aeris kC, Albarium 22 kC, Argentium kC, Bromo, Danae kC, Gk07 Ceppo kC, Keon, Kreta, Lunar 22 kC, Nacre kC, Sasea kC, Soke, Tk05 Sabbia kC, Vk01 Nebbia kC, Vk02 Avorio kC, Vk03 Grigio kC, Vk04 Grafite	**EN 16165 Allegato A (DIN 51097)** **EN 16165 Allegato B (DIN 51130)** **EN 16165 Allegato C AN A (UNE 41901 EX)**	C R11 > 45 (Classe 3)
Trasferimento di impronte CEN/TS 15209		NPD

→ (1) Si applica alle dimensioni nominali superiori a 15 cm; (2) Gli spessori interessati sono 8, 12, 20 e 30 mm;
(3) Valori al di sotto del minimo rilevabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente *Dichiarazione di Prestazioni* viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firma in nome e per conto del produttore:



Valentín Tijeras
VP Global Product, R&D and Quality

Luogo e data di emissione:
Cantoria, 01/2024