

Gebruik en onderhoud van vloeren

COSENTINO® VLOEREN
DEKTON® GEBRUIK EN ONDERHOUD



Inhoudsopgave

Algemeen advies	4
Toepassingsgebied	4
Eindschoonmaak van de klus	4
Dagelijks onderhoud	4
Regelmatige onderhoudsreiniging	5
Intensieve onderhoudsreiniging of oppervlakteherstel	5
Hardnekkige vlekken verwijderen	6
Reinigingsset	6

Algemeen advies

Toepassingsgebied

Dit document is van toepassing op Dekton® vloeren in al zijn standaard afwerkingen, evenals in de anti-slip Grip/Grip+ afwerking.

Eventuele verschillen in het reinigen van beide afwerkingen worden gedetailleerd in de bijbehorende sectie.



→ Dekton® Kreta.

Eindschoonmaak van de klus

Voor een goede reinigingsafwerking, waarbij met name cementresten overvloedig aanwezig zijn, wordt het gebruik van een ontkalkingsmiddel aanbevolen als reinigingsproduct.

Het is belangrijk om mortelresten van de installatiewekzaamheden zo snel mogelijk te verwijderen.

→ Procedure

1. Aanbrengen van het product op vloeren. Verdunning volgens de instructies van de fabrikant.

2. Laat het product een paar minuten op het oppervlak liggen.

3. Schrob met een mechanische roterende schrobmachine en een aanbevolen schijf.

◦ **Referentieproduct**
Niet-schurende polyester schijf (witte kleur).

4. Vacuümresten zonder deze te laten drogen.

5. Spoel het resterende product van het Dekton®-oppervlak met water.

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks droog reinigen (stof) van Dekton® vloeren en bestratingen, kunt u een droge microvezel dweil gebruiken, zonder enig reinigingsproduct, evenals een gewone bezem of stofzuiger.

Voor dagelijks nat reinigen, gebruik CleanDek en vermijd zure en schurende producten.

Regelmatische onderhoudsreiniging

Incidentele intensieve reiniging is niet voldoende om ervoor te zorgen dat het materiaal er hetzelfde uit blijft zien. In plaats daarvan moet intensief reinigen de basis zijn voor een goed dagelijks reinigingsproces.

→ Procedure

1. Aanbrengen van het product op vloeren. Verdunning volgens de instructies van de fabrikant.

◦ **Referentieproduct**
CleanDek, 3% oplossing.

2. Schrob met:

a. Mechanische roterende schrobzuigmachine en niet-schurende polyester schijf (witte kleur).

b. Microvezel dweil.

3. Droog.

→ Neem contact op met de leverancier van het product om de instructies te controleren.

→ DEKTON VLOERREINIGER 5 LITER - 351717.

→ DEKTON VLOERREINIGER - 351403.

Intensieve onderhoudsreiniging of oppervlakteherstel

Onderhoud van Dekton® vloeren is erg belangrijk. Daarom wordt, afhankelijk van het gebruik van de vloer, regelmatig intensief reinigen aanbevolen.

→ Procedure

1. Aanbrengen van het product op vloeren. Verdunning volgens de instructies van de fabrikant.

◦ **Referentieproduct**
CleanDek.

2. Laat het product een paar minuten op het oppervlak liggen.

3. Schrob met een mechanische roterende schrobmachine en een aanbevolen schijf.

◦ **Referentieproduct**
Niet-schurende polyester schijf (witte kleur).

4. Vacuümresten zonder deze te laten drogen.

5. Spoel het resterende product van het Dekton®-oppervlak met water.

→ Voor kleine ruimtes die niet toegankelijk zijn met schrobmachines, wordt het aanbevolen om een microvezel dweil te gebruiken, volgens dezelfde procedure als hierboven.

→ DEKTON VLOERREINIGER 5 LITER - 351717.

→ DEKTON VLOERREINIGER - 351403.

Hardnekkige vlekken verwijderen

Voor hardnekkige vlekken die vanwege de tijd dat ze er zijn geweest of vanwege hun samenstelling niet verdwijnen bij de dagelijkse reiniging, wordt aanbevolen om de onderstaande tabel te volgen, waarin de mogelijke soorten vlekken en de meest geschikte reinigingsproducten om ze te verwijderen worden beschreven.

Vlek	Reinigingsmiddel
Vloeistoffen en organische resten	Conventioneel reinigingsmiddel, vetverwijderaar
Vet, olie, rubber en teer	Ontvetter
Hars, plamuur, siliconen en kleurstoffen	Oplosmiddel, aceton
Resten van cementlijm	Zuur wasmiddel
Gips	Pleisterverwijderaar, zuur wasmiddel
Nicotine	Schuurmiddel, oplosmiddel, aceton
Roest	Zoutzuur

Neem voor meer informatie over het gebruik van andere sterk geconcentreerde chemicaliën contact op met de Cosentino® *Customer Care*.



→ Vermijd contact met waterstoffluoridezuur.

→ Het oppervlak van Dekton® XGloss kan beschadigd worden door reinigingsmiddelen die zuren, basen of zouten bevatten, zoals natriumsulfide.

→ Op gestructureerde oppervlakken moet wrijving met objecten van vergelijkbare hardheid worden vermeden om degradatie van het oppervlak (glans, oppervlakte-uiterslijk, enz.) te voorkomen.

Reinigingsset

Het gebruik van schurende reinigingsproducten die het oppervlak van het materiaal kunnen beschadigen, moet altijd worden vermeden.

Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende reinigingskits en hun aanbevolen gebruik:

→ **Bezem**

Aanbevolen voor kleine gebieden. Zorg ervoor dat de borstelharen niet van metaal zijn.

→ **Microvezel dweil**

Voor het beste resultaat moet het water na elke 25 m² [269 sqft] van het vloeroppervlak worden ververs.

→ **Industriële machines**

Automatische roterende machines met niet-schurende polyester schijven (witte kleur) kunnen worden gebruikt.

Behalve in speciale gevallen, zoals hardnekkige vlekken, vereist het reinigen met deze machines het gebruik van CleanDek.

→ **Anderen**

Wanneer er hoge en geconcentreerde gewichten op de vloer moeten worden geplaatst voor bepaalde soorten apparatuur (bijvoorbeeld specifieke ondersteuning voor het tillen van platforms voor werkzaamheden aan gevels), moeten ondersteuningsplaten van geschikt materiaal en afmetingen worden gebruikt om dit gewicht over een groter oppervlak te verdelen zonder de tegels te beschadigen.



→ Gebruik altijd niet-schurende witte polyester schijven. Gebruik nooit schijven van een ander materiaal of kleur (rood, blauw, bruin, enz.) omdat het gebruik ervan zal resulteren in een verlies van slijpweerstand tussen 15% en 40%.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huerca-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almeria (Spanje) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Deze certificaten zijn van toepassing op
Dekton® en Silestone®

REV. 01 - 01/2024

AFDRUKDATUM: JANUARI 2024