
# DÉCOUVREZ LES PRODUITS 2023

# Cosentino Guide des produits



SILESTONE

DEKTON

SENSA

PRODUCT CONTENT

# Cosentino Guide des produits

SILESTONE

DEKTON

SENSA

# Sommaire



Certifications

Suide des produits

 $\rightarrow 6$ 

→8






 $\rightarrow 10$ 

01

Partout dans → 12 le monde





 $\rightarrow$  14


02

DURABILITÉ

03 PRODUITS ET MARQUES

 $\rightarrow 22$ 

Dekton® $\rightarrow$  22Dekton® Slim $\rightarrow$  25Dekton® Optimma $\rightarrow$  28Collection Pietra Kode $\rightarrow$  30Silestone® $\rightarrow$  46Collection Urban Crush $\rightarrow$  52Sensa $\rightarrow$  66Scalea® $\rightarrow$  70









Objectif de l'entreprise

COSENTINO®

Inspirer les gens grâce à des surfaces innovantes et durables.

### Mission

Être une compagnie leader qui, de manière responsable, imagine et anticipe avec ses clients des revêtements innovants de grande valeur pour le monde de l'architecture et du design.

### Vision

Être le leader du marché mondial du revêtement à travers toutes ses marques en proposant des solutions architecturales innovantes, qui offrent design et valeur et inspirent la vie de nos clients. GUIDE DES PRODUITS COSENTINO COSENTINO COSENTINO S 8|9

# Certifications

Cosentino® s'engage à dépasser les besoins de ses clients et fournisseurs tout en respectant l'environnement grâce à une gestion responsable des ressources, garantissant l'innovation et l'amélioration continue de ses processus, produits et services dans le monde entier.

### Cosentino®

- $\rightarrow$  ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 20400
- → ISO 45001 / ISO 50001
- → UNE 15 896
- → Crédits Leed et Breeam dans Silestone®, Dekton® et Sensa by Cosentino®.
- → RSE (validée par KPMG) sur la base de GRI Global Reporting Initiative.

### Silestone®

- → Marque déposée
- → DEP (Environdec)
- → COV (UL) Greenguard et Gold.
- → COV (Eurofins) A+
- → Casher Plans de travail
- → Contact alimentaire (NSF), tous types de contact alimentaire - Plans de travail
- → DoC (Déclaration de conformité) conformément aux règlements 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.
- → DoC (Déclaration de conformité) conformément aux normes EN 15285, EN 15286 - Sols et revêtements.

### 3D

→ Intégrité du DoC (déclaration de conformité) conformément à la norme EN 13310 - Éviers.

### Dekton®

- → Marque déposée
- → Label DGNB
- → DEP (Environdec)
- → COV (UL) Greenguard et Gold.
- → COV (Eurofins) A+
- → Test chimique ponctuel (SEFA)
- → Certification de sécurité incendie APF-1525 (Applus) selon la norme ISO 1716
- → Test de combustibilité (CSIRO) selon la norme AS 1530.1
- → Feu EuroclassE A1 (Tecnalia) selon la norme 13501-1
- → Caractéristiques de combustion (QAI) selon la norme ASTM E84-15b
- → DoC (Déclaration de conformité) conformément à la norme EN 14411, annexe G - Sols et revêtements.
- → DoC (Déclaration de Conformité) conformément à la directive européenne 2014/90/UE - Bateaux.
- → DoC (Déclaration de conformité) selon l'article 66.3 de l'ETAG 034 - Facades
- → ETA 14/0413 Façades ventilées.
- → BBA 16/5346 Façades ventilées
- → NOA 19-0227.02 Façades ventilées
- → Rapport d'essai sismique T1601 (NCREE)
- ightarrow Casher Plans de travail
- → Module IMO B 50171/A2 MED conformément à la directive 2014/90/UE sur les équipements marins bateaux
- → Module IMO D SMS.MED2.D/109819/A.0 conformément à la directive 2014/90/UE sur les équipements marins bateque.
- → Module USCG B 164.117 / EC2690 bateaux
- → Essai au feu NFPA 285 (Tecnalia)
- → Certificat de protection civile CoC Façades ventilées.

### Collection salle de bain

### Vasques

- DoC (déclaration de conformité) conformément à la norme EN 14688.
- → CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) selon CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

### Receveurs de douche


- → DoC (déclaration de conformité) conformément à la norme EN 14527.
- → Antidérapant TJ5148-2 (QAI) selon la norme ASTM F462
- → CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) selon CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

### Sensa by Cosentino®


→ COV (UL) Greenguard et Gold.

### Scalea®

- → DoC (Déclaration de conformité) conformément aux normes EN 1341. EN 1469. EN 12057. EN 12058
- Sols et revêtements.



 $<sup>^{\</sup>star}$  Pour obtenir plus d'informations sur les teintes avec certificat NSF, veuillez visiter www.nsf.org





### Une grande famille partout le monde.

Vivez l'ADN de Cosentino® dans un espace multifonctionnel et relationnel.

Cosentino® vous propose un réseau d'espaces appelés Cosentino City, dans plus d'une douzaine de grandes villes à travers le monde. Ils sont conçus comme des lieux d'inspiration, de rencontre et de création pour que les architectes d'intérieur et les architectes trouvent tout ce dont ils ont besoin dans leur relation avec Cosentino.



Cosentino ANAHEIM Cosentino ATLANTA Cosentino AUSTIN Cosentino BOSTON Cosentino CHARLOTTE Cosentino CHICAGO Cosentino CINCINNATI Cosentino DALLAS Cosentino DENVER Cosentino DETROIT Cosentino FORT LAUDERDALE Cosentino HAWAII Cosentino HOUSTON Cosentino KANSAS CITY Cosentino LONG ISLAND Cosentino LOS ANGELES Cosentino MILWAUKEE Cosentino MINNEAPOLIS Cosentino NASHVILLE Cosentino NEW JERSEY Cosentino NFW ORL FANS Cosentino ORLAND Cosentino PHILADELPHIA Cosentino PHOENIX Cosentino PITTSBURG Cosentino PORTLAND Cosentino PUERTO RICO Cosentino RALEIGH Cosentino ROCHESTER Cosentino SACRAMENTO Cosentino ST. LOUIS Cosentino SALT LAKE CITY Cosentino SAN DIEGO Cosentino SAN FRANCISCO Cosentino SEATTLE Cosentino SPOKANE Cosentino TAMPA Cosentino VIRGINIA Cosentino WASHINGTON DC Cosentino CITY LOS ANGELES Cosentino CITY MANHATTAN

### CANADA

Cosentino CALGARY CANADA Cosentino CALGARY Cosentino QUEBEC Cosentino TORONTO Cosentino VANCOUVER Cosentino CITY MONTREAL Cosentino CITY TORONTO

Cosentino CITY MIAMI

Cosentino HUB HOUSTON

Cosentino HUB NORFOLK

Cosentino CITY SAN FRANCISCO

### MÉXICO

Cosentino MEXICO DF Cosentino LOS CABOS

### MALAYSIA

Cosentino KUALA LUMPUR

### SPAIN

Cosentino A CORUÑA Cosentino ALMERÍA Cosentino BARCELONA Cosentino BILBAO Cosentino CASTELLÓN Cosentino GIRONA Cosentino GRANADA Cosentino MADRID Cosentino MÁLAGA Cosentino MALLORCA Cosentino MÉRIDA Cosentino MURCIA Cosentino SAN SEBASTIAN Cosentino SANTANDER Cosentino SEVILLA Cosentino TOLEDO Cosentino VALENCIA Cosentino VALLADOLID Cosentino VIGO Cosentino CITY BARCELONA Cosentino CITY MADRID Cosentino CITY MALLORCA

### **PORTUGAL**

Cosentino LISBOA Cosentino PORTO

### BRASIL

Cosentino FORTALEZA Cosentino GOIÂNIA Cosentino LATINA VITORIA Cosentino RECIFE Cosentino SANTA CATARINA Cosentino SAO PAULOIRELAND

### IRELAND

Cosentino DUBLIN

Cosentino BELFAST Cosentino DARLINGTON Cosentino EAST LONDON Cosentino GLOUCESTER Cosentino HOOK Cosentino MANCHESTER Cosentino NEWMARKET Cosentino SCOTLAND Cosentino CITY LONDON

### DENMARK

Cosentino DENMARK

### **FINLAND**

Cosentino HELSINKI

### GERMANY

Cosentino BERLIN Cosentino DÜSSELDORF Cosentino MÜNCHEN Cosentino STUTTGART

ITALY Cosentino CATTOLICA Cosentino LAZIO Cosentino MILANO Cosentino TORINO Cosentino TURÍN Cosentino VENEZIA Cosentino CITY MILANO

### FRANCE

Cosentino BORDEAUX Cosentino LYON Cosentino MARSEILLE Cosentino PARIS Cosentino RENNES Cosentino STRASBOURG Cosentino TOULOUSE Cosentino City PARIS

### **AUSTRIA**

Cosentino WEIN

### BELGIUM

Cosentino BELGIUM Cosentino ANTWERP

### NORWAY

Cosentino OSLO

### **SWEDEN**

Cosentino GÖTEBORG Cosentino STOCKHOLM

### **SWITZERLAND**

Cosentino ZÜRICH

### HOLL AND

Cosentino THE NETHERLANDS

### ISRAEL

Cosentino CAESAREA Cosentino TEL AVIV

### TURKEY

Cosentino ANKARA Cosentino ISTAMBUL Cosentino IZMIR

### SINGAPORE

Cosentino SINGAPORE Cosentino CITY SINGAPORE

### **AUSTRALIA**

Cosentino ADELAIDE Cosentino BRISBANE Cosentino MELBOURNE NORTH Cosentino MELBOURNE SOUTH Cosentino PERTH Cosentino SYDNEY Cosentino CITY SYDNEY Cosentino HUB SYDNEY

### **NEW ZEALAN**D

Cosentino AUCKLAND Cosentino LO CHRISTCHURCH

### JAPAN

Cosentino LO TOKIO

### SOUTH AFRICA

Cosentino JOHANNESBURG Cosentino LO CAPE TOWN

### UAE

Cosentino LO DUBAI Cosentino CITY DUBAI

### POLAND


Cosentino WARSAW

# Durabilité

Chez Cosentino®, nous considérons la durabilité comme un engagement collectif qui découle de la participation individuelle des personnes qui constituent Cosentino®.

Nos efforts en matière d'amélioration continue comprennent une analyse constante de l'ensemble de notre chaîne de valeur - de l'achat des matières premières à la livraison du produit final aux consommateurs.


Nous nous sommes résolument en harmonie avec le programme 2030 des Nations Unies. En tant que chef de file mondial de la fabrication et de la distribution de revêtements innovants depuis notre siège social à Almeria en Espagne, nous nous engageons à atteindre la durabilité aux niveaux local et mondial.



→ Des oliviers dans le parc industriel de Cosentino®.



→ Éclairage LED dans le parc industriel de Cosentino®.



→ Installations photovoltaïques à Cosentino®.

# Énergie

L'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables sont les deux principaux éléments de notre stratégie pour minimiser l'impact de nos activités.

100% de l'énergie que nous consommons provient d'énergies renouvelables. En 2021, nous aspirons également à atteindre 30 % d'autoconsommation énergétique.

D'autre part, l'amélioration constante de nos processus et de nos machines nous permet d'atteindre un haut niveau d'efficacité énergétique, ce qui se traduit par une réduction de 8 % de notre consommation électrique dans nos processus de production.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO COSENTINO COSENTINO COSENTINO 16 | 17

### Eau

Depuis notre création, nous connaissons l'importance d'une bonne gestion de l'eau et comprenons les défis qui y sont liés.

Nous sommes ainsi motivés pour mettre en œuvre une politique d'utilisation durable, optimisant l'utilisation des ressources en eau dans les différents processus de production.

Nous employons une technologie de pointe pour recycler 99 % de l'eau dans tous nos processus au sein du parc industriel de Cosentino®. De plus, nous utilisons 100 % du surplus de l'eau pour irriguer les espaces verts.






Nous nous sommes engagés à tirer le meilleur partides matériaux que nous utilisons tout au long de la chaîne de fabrication.

Ces dernières années, nous nous sommes lancés dans un ambitieux projet de R et D appelé « Circularité » pour réutiliser les matériaux à partir desquels nous fabriquons nos produits.

Une autre action est la technologie révolutionnaire HybriQ+ qui donne naissance à la nouvelle génération de Silestone®. HybriQ+ intègre au minimum 20 % de matériaux recyclés et est fabriqué en utilisant exclusivement des énergies renouvelables et 99 % d'eau recyclée.





GUIDE DES PRODUITS COSENTINO COSENTINO COSENTINO 18 | 19

### Neutralité carbone : Une conception durable

Le Groupe Cosentino
considère le
développement
durable comme
un engagement essentiel
dans la stratégie de
croissance de l'entreprise,
en ce qui concerne le
respect et la protection
de l'environnement.

Nous abordons les aspects liés à l'utilisation efficace des ressources naturelles, à la bonne gestion des déchets, à la réduction des gaz à effet de serre, afin de faire un usage durable des ressources naturelles et de protéger la biodiversité et les écosystèmes.

Chez Cosentino, nous sommes fermement engagés dans le cadre du programme 2030 promu par les Nations Unies et le Plan d'action local promu par le gouvernement espagnol. Pour démontrer notre engagement, nous avons réussi à compenser les 42 532 tonnes d'émissions de CO2 résultant d'une année de production de Dekton®, obtenant ainsi l'étiquette Empreinte Carbone Zéro pour l'ensemble du cycle de vie du produit en 2019 pour tous les produits de la marque Dekton®.

De plus, la gamme Sunlit Days de Silestone® est la première collection de la marque à obtenir cette certification.



# Nous calculons notre empreinte carbone

Il s'agit d'un organisme externe qui vérifie le calcul et les résultats de l'empreinte carbone qui sont soumis au ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO, en espagnol), qui est responsable de l'approbation et de l'enregistrement de notre empreinte, en l'intégrant au « Registre espagnol des projets d'empreinte carbone, de compensation et d'absorption du dioxyde de carbone » de l'Office espagnol du changement climatique (OECC, en espagnol), dont les résultats sont rendus publics dans un souci de transparence.

Ce calcul utilise des données sur la consommation d'énergie et/ou de carburant, ainsi que des données sur la consommation de matières premières recueillies auprès de toutes les filiales du Groupe en vue de compenser ces émissions.



### Nous réduisons notre impact

- Nous nous engageons envers le principe de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions de carbone et de la mobilité durable pour minimiser notre impact.
- Efficacité énergétique: réduire la consommation d'énergie dans le processus de production et dans l'activité générale du groupe est un objectif prioritaire pour Cosentino. C'est pourquoi nous nous efforçons d'obtenir 100 % de l'électricité que nous utilisons à partir d'énergies renouvelables.
- Réduction des émissions: 8 millions d'euros ont été investis dans la mise en oeuvre d'un système de gestion et de surveillance de l'énergie pour les systèmes de chaleur, qui permet de récupérer la chaleur des fours Dekton® et de l'utiliser dans les séchoirs, réduisant ainsi les émissions.
- Mobilité durable: nous avons récemment adhéré au plan "Sumamos Salud + Economía" (de l'espagnol, nous ajoutons santé + économie) dans lequel nous avons une politique de mobilité qui nous a permis d'éviter 230 T de CO2 en 2018.




### Nous compensons nos émissions de carbone

Afin d'atteindre la neutralité carbone pour ce qui est de Dekton®, chez Cosentino nous compensons nos émissions sur l'ensemble du cycle de vie du produit (portées 1+2+3) en investissant dans des projets de réduction des émissions de GES.

À cette fin, nous identifions les projets qui répondent aux exigences d'une compensation responsable et qui, à leur tour, ont une forte dimension sociale qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Le projet sélectionné pour compenser les 42 532 tonnes d'émissions de CO2, résultant d'une année de production de Dekton® a un impact direct sur le développement durable en soutenant l'économie locale et en offrant des possibilités de formation et d'emploi.



# Nous vous présentons le nouveau Silestone® avec HybriQ+ technology®

# HybriQ+ Technology

HybriQ est une technologie pionnière et brevetée de Cosentino, développée pour la fabrication du nouveau Silestone.

Un nouveau mélange haute performance de minéraux de qualité supérieure et de matériaux recyclés produit grâce à un processus de fabrication durable, avec 99 % d'eau recyclée et d'énergie électrique provenant de sources renouvelables



⊚ 99%

100%

0%

% Min 20%

Eau recyclée Energie renouvelable

Rejeté dans l'eau Matériaux recyclés

20 | 21



Veuillez consulter cosentino.com pour connaître la disponibilité des produits dotés de la technologie HybriQ ou HybriQ+.

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

DEKTON®

22 | 23

# **Dekton**®

by Cosentino®

# L'innovation appliquée au design.

Dekton® est un mélange sophistiqué de plus de 20 minéraux extraits de la nature. Son processus de production est le résultat d'années d'apprentissage et d'inspiration dans la fabrication de verre, de carreaux en porcelaine à la pointe de la technologie et de surfaces en quartz.

La microscopie électronique permet d'apprécier la porosité réduite du matériau, en raison du procédé de frittage et compactage exclusif de Dekton®. Cette porosité réduite et l'absence de micro-défauts qui provoquent des tensions ou des points faibles constituent les caractéristiques qui différencient Dekton® des autres surfaces.










# Technologie de sintérisation des particules

Dekton® fait appel dans sa fabrication à une technologie exclusive TSP, capable de fritter les particules minérales, en les faisant s'agglomérer et comprimer leur structure interne. Ce processus technologique innovant imite et accélère les processus que la pierre naturelle subit lorsqu'elle est exposée à des contraintes et des températures élevées pendant des milliers d'années.

# Sécurité des façades et des revêtements

Afin de renforcer la sécurité des façades ventilées et des revêtements intérieurs, un maillage de sécurité peut être collé derrière la dalle de Dekton®, spécialement développé pour éviter les chutes dues à la rupture. Ce maillage en fibre de verre de 300 g/m² est collé au matériau avec de la résine époxy. La sécurité est l'une des principales préoccupations de Cosentino®.





### Dekton® Caractéristiques du produit

Dekton® répond à toutes les spécifications techniques exigées dans un revêtement très résistant pour concrétiser n'importe quel projet résidentiel ou de décoration intérieure et extérieure



### Faible porosité

Le taux d'absorption d'eau par Dekton® est très faible, il ne subit donc pas de mouvements de dilatation.



### Matériau ignifuge

Dekton® peut résister aux températures les plus élevées sans brûler, se calciner ou se fissurer. Les essais européens standard EN 13501 y ASTM E84 garantissent l'incombustibilité de la surface ultra-compacte.



### Stabilité dimensionnelle

La dilatation de Dekton® est minimale : les panneaux peuvent être posés avec des joints fins. Ils conserveront leur épaisseur dans toutes les conditions.



### Résistance optimale au feu et à la chaleur

Dekton® a été installé avec succès sur des façades situées dans des zones exposées à des températures élevées.



### Haute résistance aux rayons UV

Dekton® est très résistant aux rayons ultraviolets (UV) et ne se décolorera ni ne se dégradera au fil du temps dans n'importe quelle application extérieure.



### Couleur résistante

Le contrôle de la pigmentation et de la décoration dans la fabrication de Dekton® donne au matériau une meilleure uniformité de couleur pour chaque tranche, ce qui permet d'obtenir un produit durable qui ne s'altère pas avec le temps.



### Résistance au gel et au dégel

La résistance que Dekton® a démontré dans les tests de résistance au situations de gel et de dégel dans diverses conditions prouve sa haute performance.



# Nettoyage facile et entretien minime

Les graffitis s'enlèvent facilement sur Dekton® avec des produits de nettoyage standard, réduisant ainsi les coûts d'entretien.



### Résistance mécanique

Disponible dans une grande variété d'épaisseurs, Dekton® peut être utilisé dans des applications où la résistance aux vents forts ou aux chocs est une exigence importante du projet.



### Résistant aux rayures

Aujourd'hui, Dekton® est l'une des surfaces les plus résistantes aux rayures du marché. Il obtient sept (7/10) sur l'échelle de dureté minérale de Mohs.



### Résistance à l'abrasion

Dekton® est encore plus résistant à l'abrasion que le granit et la porcelaine, ce qui en fait une surface idéale pour les façades et les sols très sollicités dans les applications commerciales.



### Résistance aux taches

Dekton® est un matériau qui résiste aux taches de différentes natures, de sorte qu'elles ne soient pas permanentes.

# Dekton® Slim



24 | 25

Grande valeur esthétique et haute performance dans le revêtement de sol. mural et de mobilier.

Épaisseur minimale de 4 mm → Grand format et hautes performances

## 01 → Grand format avec un minimum de joints.

Son grand format, jusqu'à 320 x 144 cm, permet de couvrir de grandes surfaces, réduisant autant que possible le nombre de joints et donc, la saleté.

### 02 → Facilité d'installation

Un format aussi léger, mais avec autant de possibilités, simplifie tout. Sa fine épaisseur permet de le découper rapidement et de faire des ajustements avec des outils de carreleur.

### 03 → Design sans limites

Dekton® Slim est très facile à travailler et peut être découpé sur mesure. Il s'adapte à tous les espaces.

### 04 → Résistance maximum à l'humidité

Dekton® Slim est le revêtement ultrarésistant à l'humidité et aux taches idéal pour les salles de bains. Un produit hautement performant qui se nettoie uniquement à l'aide d'un simple chiffon humide.



DEKTON® → FORMATS / TEXTURES 26 | 27 **GUIDE DES PRODUITS COSENTINO** 

### Format Dekton®

Adaptable et polyvalent. dans n'importe quel espace. Dekton® offre une large gamme de tailles standards, personnalisées et d'épaisseurs pour répondre aux besoins fonctionnels et créatifs du designer dans tout projet d'intérieur ou d'extérieur, quelle qu'en soit la complexité.



### **Grand format**

Format Optimma → 260 x 100 cm Tranche grand format → 320 x 144 cm



### **Autres formats**

- $\rightarrow$  106 x 71 cm
- $\rightarrow$  142 x 142 cm → 142 x 71 cm
- $\rightarrow$  159 x 142 cm
- → 159 x 71 cm



### Épaisseurs

- $\rightarrow$  142 x 106 cm
- $\rightarrow$  142 x 79 cm
- $\rightarrow$  71 x 71 cm
- → Format sur mesure



- $\rightarrow$  4 mm
- $\rightarrow$  8 mm
- → 12 mm
- $\rightarrow$  20 mm
- $\rightarrow$  30 mm

# **Finitions** Dekton®

Différentes sensations. Richesse des nuances.

Dekton® est disponible en différentes textures, l'imagination de l'architecte ou du designer est la seule limite : de la finition ultra-brillante, aux options texturées mates ou veloutées.



### X-Gloss

Une finition lumineuse et éblouissante obtenue par polissage mécanique sans avoir recours à des vernis ou autres matériaux




### Velvet

Velvet est la texture veloutée de Dekton®. Les matériaux choisis dans cette finition créent une sensation de chaleur et de confort. Cette texture est parfaite pour les couleurs classiques, avec des veines.



### Mate

La texture mate donne un aspect naturel non brillant, idéal pour obtenir une finition harmonieuse et intemporelle. La plupart des produits Dekton® sont fabriqués avec cette finition.



### Velvet mate ou texturé

Ces deux textures associent la chaleur du velours à la rugosité d'un matériau texturé imparfait. Elles sont idéales pour imiter la finition de la pierre naturelle.

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO DEKTON® → FORMAT OPTIMMA 28 | 29

# **Optimma**

# Nouveau format optimisé de Dekton®.

### <u>La meilleure solution</u> <u>pour le revêtement</u> intérieur.

La tranche Dekton® a été optimisée en tenant compte de ses applications les plus courantes pour créer un nouveau format dont le coût, la conception, l'installation et la manutention sont améliorés. Nous vous présentons notre premier format de la famille Optimma spécifiquement conçu pour le revêtement.

Format Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.



### 260 x 100 cm en épaisseur de 4 mm

L'épaisseur des tranches est de 4 mm. Légères, elles sont faciles à manipuler, et en cas de besoin, elles peuvent être facilement découpées pour les adapter à tous les espaces.



### Rentabilité

Les tailles ont été optimisées pour les normes de revêtement les plus courantes, ce qui nous permet d'éviter les pertes et donc de réduire le coût.



### Design adapté

Le panneau a été créé pour tirer parti de sa hauteur totale, ce qui facilite grandement sa découpe pour le revêtement.




### Installation facile

Le produit est plus petit et plus léger, ce qui facilite l'utilisation, le transport et la manutention. La découpe peut être faite avec de simples outils. Les chants sont déjà biseautés et la pièce présente toujours un maillage.



### Design continu

Le design a été conçu pour placer les tranches verticalement afin de créer un design continu. Il suffit de tourner et d'alterner les positions des tranches pendant l'installation.



# Nouvelle Collection Pietra <u>K</u>ode

Présentation de Pietra Kode: les anciennes pierres italiennes reprises par Dekton® et destinées à l'architecture de demain. Nous décodons les pierres qui ont ébloui les architectes de l'antiquité pour répondre aux besoins de l'architecture et du design contemporains. Nous décodons leur structure moléculaire pour les réencoder grâce à la technologie de Cosentino, qui rehausse leurs performances et obtenons Dekton®, une pierre ultra-compacte et performante.

Il y a deux mille ans, Vitruvius a formulé trois principes qui ont guidé l'évolution de l'architecture jusqu'à nos jours.

Reformulé et doté d'un nouveau sens qui répond aux exigences de l'architecture et du design pour le futur tout en gardant le code de la beauté partagée qui a évolué à travers les siècles, reliant classicisme et modernité.



# Pietra Kode vous invite à découvrir une histoire, une architecture et un design intemporels.

La recherche est au coeur de nos activités. Étudier les comportements, comprendre les demandes du marché et essayer d'avoir toujours une longueur d'avance. La question est alors la suivante: comment élaborer une collection qui perfectionne les chefs-d'oeuvre de la nature? Comment capturer et réutiliser toutes ses merveilleuses imperfections? Comment aborder Pietra Kode?

Notre voyage commence en Italie. La Vicence, le Travertin et le Ceppo sont au centre de cette collection intemporelle. Des pierres qui nous font voyager dans l'espace et le temps. Puisant dans ce que la nature a de meilleur à offrir, Pietra Kode est une collection ancrée dans l'architecture classique italienne, avec une vision tournée vers l'avenir... une collection qui s'intègre parfaitement aux codes du design contemporain.

Pietra Kode est un outil polyvalent utilisé par les architectes et les créateurs. Les revêtements de sol, les salles de bains, les cuisines, le mobilier et bien d'autres applications prennent vie grâce aux performances inégalées de Dekton®.





30 | 31

### Les pri Mais e encore valable Somme défis e modifie

### La beauté, la fermeté et l'utilité.

Les principes qui constituent l'ADN de Dekton®. Mais est-ce que les canons de la beauté ont encore un sens aujourd'hui? Sont-ils toujours valables? Et qu'en est-il de la fermeté?

Sommes-nous confrontés à de nouveaux défis environnementaux qui exigent que nous modifions la résistance des matériaux?

Ce qui était utile voilà encore quelques années, l'est-il encore aujourd'hui? Pouvonsnous même envisager quelque chose d'utile aujourd'hui sans qu'il ne soit respectueux de l'environnement?




GUIDE DES PRODUITS COSENTINO DEKTON® → PIETRA KODE COLLECTION 34 | 35

### VK01 Nebbia

Avec une base crème blanche à grain fin, parsemée de teintes taupe chaudes, cette couleur polyvalente, idéale pour les sols et tout revêtement intérieur et extérieur, est une réinterprétation de la texture de Grigio Alpi, une variété présentant des macrofossiles de la pierre de Vicenza qui a été extraite depuis l'époque romaine. Son design pleine longueur le rend particulièrement adapté aux applications où la continuité du motif au niveau des chants est requise.









### VK02 Avorio

Un ton beige clair au rendu extrêmement naturel, VK02 Avorio s'inspire de la pierre éponyme d'Avorio, un matériau d'origine italienne caractérisé par ses coquillages fossilisés. Sa conception le rend particulièrement adapté aux applications qui nécessitent une continuité de la conception et du rebord.



### VK03 Grigio

Un ballet de nuances de gris, qui se marie parfaitement avec les tons crèmes et taupes ou le bois. VK03 Grigio s'inspire de la pierre Grigio Alpi. Un type de Pierre avec des macrofossiles originaire de Vincenza, très populaire auprès de l'architecte de la Renaissance Andrea Palladio, qui l'a utilisé dans les villas et les palais dans la région de Vicence. Sa conception le rend particulièrement adapté aux applications qui nécessitent une continuité de la conception et du rebord.





### VK04 Grafite

Son fond sombre, mélange de noir et de gris parsemé de taches nuageuses blanchâtres et rougeâtres, réinterprète la texture du calcaire sombre à grain fin. Son design sur les deux faces le rend particulièrement adapté aux applications où la continuité du motif au niveau des chants est requise.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

DEKTON® → PIETRA KODE COLLECTION

36 | 37



### TK05 Sabbia

Le motif à veines de cette couleur, qui recrée le travertin italien, traverse chaque pièce de manière aléatoire et colorée, l'enrichissant de nuances. Ce recodage attrayant de la couleur de la pierre naturelle renforce la résistance de son design original, lui conférant une beauté et une résistance incomparables, parfaites pour un style rustique ou naturel.






### **TK06 Marmorio**

C'est la pierre romaine par excellence. Sa structure rayée poreuse donne un aspect élégant, lumineux et léger à tout design et s'inspire du travertin Navona, une pierre naturelle extraite près de Tivoli, à l'est de Rome.





### GK07 Ceppo

Une structure multiforme caractéristique avec des tons gris/bleu inspiré par Ceppo di Gré est idéal pour les espaces intérieurs et extérieurs. Son design intemporel en fait le choix parfait pour des conceptions classique ou modernes.




GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

DEKTON® → PORTFOLIO

38 | 39

### **Dekton® - Nouveaux lancements**

### <u>Série Pietra Kode</u>



### <u>Série SilverKoast</u>





→ Sol Dekton® TK05 Sabbia et revêtement Dekton® TK06 Marmorio

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

DEKTON® → PORTFOLIO


40 | 41

### Portfolio Dekton®





GUIDE DES PRODUITS COSENTINO 42 | 43



Le traitement Grip + n'est recommandé que pour les sols ayant des exigences antidérapantes particulières.

L'épaisseur 4mm est livrée par paquet de 10 ou 25 tranches.

Le matériel sera envoyé depuis le siège de Cosentino, voir les conditions de livraison.



- \* POLI
- MATETEXTURÉ
- VELVET
- DEKTON GRIP, LA SOLUTION
  ANTIDÉRAPANTE POUR LES ZONES
  HUMIDES
- DEKTON SLIM 4MM



# Groupe de prix Dekton®

GROUPE 0		GROUPE 1	GROUPE 2	
AERIS DANAE ETER KEON SIROCCO		BROMO EDORA FOSSIL KERANIUM KOVIK MOONÉ NILIUM 22 SASEA	ALBARIUM 22 ARGENTIUM DOMOOS KAIROS 22 KELYA KIRA KRETA LAOS LUNAR 22 MICRON NACRE ORIX PORTUM RADIUM SOKE TRILIUM UMBER ZENITH LAGUNA NOUVEAU VKO2 AVORIO NOUVEAU VKO3 GRIGIO NOUVEAU VKO4 GRAFITE NOUVEAU TKO6 MARMORIO NOUVEAU	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUPE 3		GROUPE 4	TK05 SABBIA <u>NOUVEAU</u>	<b>□</b> •••
AURA 22 DAZE ENTZO 22 LAURENT LIQUID EMBERS LIQUID SHELL 22 LIQUID SKY 22 MORPHEUS NEURAL OPERA REM REVERIE SOMNIA UYUNI	□ Ø kC □ W Ø kC □ W Ø kC Ø Ø K	AURA 22 BOOKMATCH MORPHEUS BOOKMATCH NOUVEA SOMNIA LINEALMATCH NOUVEA		

**GUIDE DES PRODUITS** COSENTINO  $\mathsf{DEKTON}^{\circledcirc} \longrightarrow \mathsf{PORTFOLIO}$ 44 | 45

### Dekton® X Gloss

GROUPE 1		GROUPE 3	
DUNNA NOUVEAU	*	NATURA 22	*4
		MALIBU <u>NOUVEAU</u>	<b>※ 4</b> <u>k</u> C
		SALINA <u>NOUVEAU</u>	<b>※ 4</b> <u>k</u> C
		TUNDRA 22	*

AWAKE BOOKMATCH NOUVEAU

LUCID BOOKMATCH NOUVEAU

TRANCE DESIGNMATCH NOUVEAU

**₩ 4** <u>k</u>C

**¥ 4** <u>k</u>C


**₩ 4** <u>k</u>C

ROUPE 4	GROUPE 5
	0

GROUPE 4	
ARGA	* 4
AWAKE	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C
BERGEN	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C
HALO	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C
HELENA 22	* 4
KHALO	*
LIMBO	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C
LUCID	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C
NATURA 22 BOOKMATCH	* 4
OLIMPO	<b>₩</b> <u>k</u> C
TAGA	*
TRANCE	<b>* 4</b> <u>k</u> C
VIGIL	<b>₩ 4</b> <u>k</u> C

En raison de sa brillance intense, X-Gloss nécessite un entretien et des soins spéciaux. En particulier avec les coloris comme Spectra, dont le noir intense peut révéler les moindres petits détails. Les échantillons fournis ne garantissent pas que la tranche sera absolument identique en termes de tonalité et de veines. Voir les conditions générales de vente.





→ Plan de travail et revêtement Dekton® X-Gloss Olimpo

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SILESTONE® 46 | 47



# Silestone®

by Cosentino

HybriQ, l'ultime surface minérale


Silestone® est une surface hybride composée de minéraux et de matériaux recyclés pour revêtir les espaces intérieurs de couleur et de texture.

### Avantages de Silestone®.

Silestone® est extrêmement résistant dans les cuisines, salles de bains et autres espaces soumis à une activité et une utilisation constantes. De plus, il offre une gamme illimitée de couleurs et de textures.

Silestone® présente de nombreux avantages, notamment un entretien minimal, une résistance élevée aux taches et aux rayures et un faible taux d'absorption des liquides. Cette résistance aux liquides et ses joints réduits font de Silestone® la solution idéale pour les endroits où des substances liquides sont présentes. Résistant, Silestone® procure un plaisir durable au fil du temps, et dépasse toutes vos attentes.

Les propriétés de Silestone® sont le fruit d'incessantes années d'innovation qui garantissent une hygiène et une sécurité maximales.



# Résistant aux rayures et aux produits acides

Silestone® a un haut niveau de résistance aux rayures et aux éraflures, ainsi qu'aux agressions externes et aux acides couramment utilisés dans la cuisine.

### Résistance aux chocs

La haute résistance aux chocs de Silestone® permet de manipuler des objets durs (casseroles, poêles, plateaux, etc.) en toute sérénité.

### Résistance aux taches

Silestone® est une surface à faible porosité hautement résistante aux taches de café, vin, jus de citron, huile, vinaigre, maquillage et bien d'autres produits d'usage quotidien.

**25 ans** garantie

silestone



SILESTONE® → FORMATS / TEXTURES 48 | 49 **GUIDE DES PRODUITS COSENTINO** 

### **Formats** Silestone®

Des possibilités infinies pour des applications intérieures Silestone® est disponible en tranches allant jusqu'à 327 x 159 cm et en carreaux de 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 60 x 30 cm et 60 x 40 cm. Ils sont proposés dans des épaisseurs de 12, 20 et 30 mm. En outre, différentes pièces peuvent être combinées pour simuler des bords plus épais.

### **Textures** Silestone®

Perception sensorielle des surfaces.

Pour s'adapter à tous les styles, Silestone® propose différentes textures pour toutes ses applications. Les finitions poli, suede ou volcano vous permettront de laisser libre cours à votre imagination et de donner à vos plans de travail, à vos sols ou à vos murs la texture dont vous avez toujours rêvé.




### **Grand format**

Format Jumbo → 327 x 159 cm Format Standard  $\rightarrow$  306 x 140 cm



### Dallage

- → 30 x 30 cm
- → 40 x 40 cm
- → 60 x 60 cm
- → 60 x 30 cm
- → 60 x 40 cm





### Épaisseurs

- $\rightarrow$  12 mm
- $\rightarrow$  20 mm
- $\rightarrow$  30 mm
- → Épaisseurs personnalisées en ajoutant différentes pièces



relief d'une douceur incroyable, une surface



### Poli

Brillance extrême, une surface lisse au toucher et une couleur uniforme, intense et constante.



### Volcano

Texture rustique et rugueuse qui présente un séduisante et agréable au toucher



### Suede

Une apparence mate qui transmet une expérience unique au toucher pour sa beauté et sa finesse.



Cosentino® propose des tranches Silestone en format Jumbo (327 x 159 cm max.). Ce format permet de créer de grandes surfaces avec un minimum de joints, une polyvalence de conception et une meilleure hygiène. L'utilisation des tranches est ainsi optimisée et les pertes minimisées.

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SILESTONE® → CHANTS 50 | 51

### Chants 2 cm







Biseaut



Bec de corbin



Aile d'avion

Aile d'avion

### Chants 3 cm







Bec de corbin







Biseauté

Chants 4 cm



Arrondi + retombée collée sans chanfrein



1/2 arrondi + retombée collée sans chanfrein



Bec de corbin + retombée collée sans chanfrein



Droit + retombée collée sans chanfrein



Biseauté + retombée collée sans chanfrein



Coupe d'onglet



1/4 arrondi + retombée collée sans chanfrein



Bec de corbin + 1/2 arrondi sans chanfrein

### **Autres chants**



Coupe d'onglet + antigoutte



nti-débordement



Driot + retombée collée




1/4 arrondi + retombée



1/2 arrondi + retombée collée

# Profils de bordures

Silestone peut être coupé et poli sur mesure, ce qui permet la création de chants de toutes sortes. Cette section énumère certains des chants les plus demandés par nos clients mais les combinaisons sont infinies!



# Nouvelle Collection Urban Crush

Pour celles et ceux qui aiment le style industriel. Pour des personnes consciencieuses et respectueuses.

Les lignes du métro nourrissent ses veines lui fait battre la chamade.
Chaque virage s'enivre de mouvement, de délices, de joie et de délectation... C'est Urban Crush.

La discrétion même. Les nuances poussiéreuses de la collection constituent le fond le plus industriel. Un compagnon parfait et naturel pour les espaces bruts et éclectiques. Mais quand on y regarde de plus près, Urban Crush éclate d'intensité. Afin d'insuffler de la vie dans les espaces.






GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SILESTONE®  $\rightarrow$  URBAN CRUSH COLLECTION 54 | 55



### Lime Delight

### <u>Le rayonnement du soleil sur</u> le bâtiment le plus proche

Les tons beiges texturés de Lime Delight constituent une base polyvalente pour tout design d'intérieur, des espaces calmes et purs aux propositions plus inattendues. Ses teintes chaudes et lumineuses rappellent l'éclat du célèbre calcaire de Marbella.








### Concrete Pulse

### <u>La zone en béton</u> <u>ne dort jamais</u>

Le ton gris de Concrete Pulse est parfait pour les intérieurs éclectiques où il contribue à créer un spectacle vibrant de contrastes. Ce ton gris brut naturel joue joyeusement avec la lumière et l'ombre.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SILESTONE® → URBAN CRUSH COLLECTION 58 | 59






### Brass Relish

### <u>Le coucher de soleil</u> <u>dans la ville</u>

Le brun grainé de Brass Relish se marie parfaitement avec les couleurs et les éléments de design du style vintage moderne. Cette couleur élégante et sophistiquée incarne le grès finement grainé.



### Cinder Craze

### <u>Une touche de surfaces</u> industrielles


Les tons presque noirs et granuleux de Cinder Craze ajoutent style, personnalité et vie aux intérieurs d'inspiration industrielle. C'est une réinterprétation moderne de grès noir. Ils combinent des grains et des teintes sombre avec des veine de revêtements blancs.



 ${\sf SILESTONE}^{\scriptsize 0} \longrightarrow {\sf SILESTONE}^{\scriptsize 0} \subset {\sf COLLECTION}$ 


### Silestone® - Nouveaux lancements

### Série Urban Crush









 ${\sf SILESTONE} \xrightarrow{} {\sf PORTFOLIO}$ 

### Silestone® Collection





 ${\sf SILESTONE}^{\scriptsize @} \longrightarrow {\sf SILESTONE}^{\scriptsize @} \, {\sf COLLECTION} \\ 64 \mid 65$ 

# Groupe de prix Silestone®

GROUPE 1		GROUPE 2	
BLANCO NORTE 14	* <b>◎</b> ⊙ № Q50	ARDEN BLUE	* 🛊 🔆 🛇 Q50
GRIS EXPO	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CAMDEN	<b>● ⑤ Q</b> <sup>†</sup> <b>10</b>
MARENGO	<b>*</b> ● № <b>(a)</b> Q50	CEMENTO SPA	* 🎒 🗱 🔞 Q50
NOKA	* ● S N Q50	CORAL CLAY COLOUR	* 🗐 🛇 Q50
ROUGUI	* ● S N Q50	MIAMI WHITE 17	<b>* ⑤ Q</b> 50
		NEGRO TEBAS	* 🗐 🕓 🕅 🛈 Q50
		NIEBLA	* ● ® Q50
		ROYAL REEF	* ● ⊙ Q50
		WHITE STORM 14	* • ® © Q50
GROUPE 3		GROUPE 5	
ARIEL	<b>* ● ⑤</b> Q50	ARCILLA RED	<b>8</b> ₩ 0 <sup>†</sup> 10
BLANCO MAPLE 14	* \$ \infty \ \text{Q:50}	BLANCO ZEUS	<ul><li>∅ Q 10</li><li>* ∅ № Q 50</li></ul>
DESERT SILVER	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CALA BLUE	
MIAMI VENA	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CINCEL GREY	<ul><li>® Q 10</li><li>№ Q 10</li></ul>
SNOWY IBIZA	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CHARC. SOAPSTONE	<ul><li>® Q 10</li><li>★ ♠ 0 050</li></ul>
YUKON	* * 0 Q50 * 0 Q50	CORKTOWN	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	🦁 -	ET. SERENA	<b>◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○</b>
BRASS RELISH NOUVEAU  CINDER CRAZE NOUVEAU		FARO WHITE	<b>* ● ⑤ Q</b> 50
		KENSHO	<ul><li>® Q 10</li></ul>
CONCRETE PULSE NOUVEAU			* • 0 0 Q50
LIME DELIGHT NOUVEAU		LAGOON	* • 0 S Q50
ODOLIDE O F		NOLITA	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GROUPE 3.5	W & O O OTO	PEARL JASMINE  — PORLENOU	<b>* ● ⑤ Q</b> 50
BLANCO STELLAR 13	<b>* ● № © Q 50</b>	POBLENOU	
NEGRO STELLAR	* N S @ Q50	POSIDONIA GREEN	
		SEAPORT	<b>◎ ◎ ◎ ○</b>
		WHITE ARABESQUE	* <b>◎ № Q50</b>

GROU	JPE 5			GI	ROUPE	6	
CALY	PSO	* •	<b>§ © Q</b> 50	ET	. CALACA	ATTA GOLD	* <b>● № № Q50</b>
ET. M	ARQUINA	*	§ <b>© ©</b> Q50	ET. NOIR		* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ET. ST	TATUARIO	* [	<b>§ ⑤ Q</b> 50	ET	ΓHEREA	LDUSK	<b>* ◎ ◎ Q</b> <sup>†</sup> <b>5○</b>
ICON	IC WHITE	* [	§ <b>⊙ ⊕ Q</b> <sup>†</sup> 40	ET	ΓHEREA	L GLOW	<b>* ● ⑤ Q</b> <sup>†</sup> <b>50</b>
				ET	ΓHEREA	L HAZE	<b>* ● ⑤ Q 5 O</b>
				ET	ΓHEREA	LNOCTIS	<b>* ◎ © © 5 O</b>
*	Poli Suede Volcano Evier Integrity	(1) (N) (S)	N-Boost Technology® Format Standard Format Jumbo		qui imp	ybriQ®: technologie appliquée au portfolio Silestui implique une réduction significative de la tener lice cristalline.  250 Le chiffre à côté du Q correspond au pourcentage maximum de teneur en silic cristalline (10%, 40% ou 50%).	
				a un minimum de 20% de matière recycl dans sa formule.			



 $\rightarrow$  Plan de travail et revêtement Silestone® Cinder Craze

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SENSA BY COSENTINO SENSA BY COSENTINO 66 | 67

# Sensa

by Cosentino®

# Pierre naturelle protégée.

Sensa by Cosentino® est une pierre naturelle haut de gamme sans entretien, présentée par Cosentino, leader mondial du secteur de la pierre naturelle.

Sensa by Cosentino® est traité avec SenGuard, un traitement révolutionnaire de protection contre les taches, et est garanti pendant 15 ans.









### **Applications**

Plans de travail de cuisine Sensa. Une beauté naturelle à l'épreuve des taches.

Profitez du design, de la robustesse et de la résistance de la pierre naturelle sans redouter les taches. Les quartzites et les granits Sensa by Cosentino® bénéficient d'un traitement révolutionnaire résistant aux taches qui les protège pendant toute la vie de votre plan de travail.

### Sensa by Cosentino® Traitement

La technologie d'intégration chimique durable laisse respirer le matériau. Cette technologie renforce ses puissantes propriétés.

Ce processus altère la tension de surface de la pierre, empêchant ainsi les liquides tels que l'eau, le café ou l'huile de pénétrer dans le matériau.



Avec Senguard

Sans Senguard

### **Textures**


Des pièces uniques pour des surfaces non réplicables.

Les couleurs et les textures de Sensa by Cosentino® ont le caractère patient et capricieux de la nature. Chacun des coloris disponibles possèdent une texture qui produit des effets et des sensations différents: mirage, suede ou caresse.



SENSA BY COSENTINO® → PORTFOLIO SENSA BY COSENTINO®

# Sensa by Cosentino® Collection



Moak Black ₩



→ Plan de travail et revêtement Sensa Nahoa

	FINITION		FINITION
COULEUR	2 ET 3 CM	COULEUR	2 ET 3 CM
BLACK BEAUTY	CAS	PLATINO	LEA
COLONIAL WHITE	MIR	SANT ANGELO	LEA
GLACIAL BLUE	MIR	SIBERIA	MIR
ICE BLUE	MIR	TAJ MAHAL	MIR/LEA
INDIAN BLACK	MIR	VANCOUVER	LEA
MOACK BLACK	MIR	WHITE MACAUBAS	MIR
NILO	MIR/LEA	MAORI NOUVEAU	MIR
ORINOCO	MIR	NAHOA NOUVEAU	MIR

Les échantillons fournis ne garantissent pas que la tranche sera absolument identique au niveau du ton et du veinage. Voir les conditions générales de vente.

CAS CARESSE > BROSSÉ ET POLI

MIR MIRAGE > POLI
SUE SUEDE > CUIR


GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SCALEA® 70 | 71

# Scalea®

by Cosentino®

# Fabriqué sur terre


Nous avons sélectionné les meilleures pierres naturelles du meilleur producteur de tous les temps : La Terre.



### Avantages Scalea®

Scalea® est la collection du Groupe Cosentino composée de pierres naturelles choisies grâce à un processus de sélection exhaustif. Cette collection de pierres naturelles s'inspire des origines du Groupe Cosentino, en tant que marque qui a travaillé avec des matériaux nobles tels que le marbre, le granit et les travertins. Sa résistance et sa durabilité extraordinaires, font de la pierre naturelle une valeur sûre pour le professionnel.

- → Plus de 100 matériaux dans le portfolio.
- → Fiches techniques et Déclaration de performance sur demande.
- → Stocks dans nos nos Cosentino Center.



 $\rightarrow$  Scalea® Blanco Macael. "Patio de Los Leones". Alhambra, Grenade, Espagne.



 $\rightarrow$  74

# 4.1 SALONS

Repensez votre salon pour le transformer en un espace ouvert, fonctionnel et confortable intégré au reste de la maison.





Des surfaces innovantes qui stimulent la créativité du designer dans la maison, pour réinventer les espaces intérieurs et extérieurs.

106


4.5
MOBILIER

Redécouvrez l'exclusivité des meubles conçus sur mesure pour chaque espace.



# Salons Cosentino

Le salon est transformé en un espace personnel et intemporel grâce aux surfaces Cosentino. Elles sont l'expression même de la sophistication et de la fonctionnalité.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → SALONS 76 | 77

### Redécouvrez l'espace de vie de votre maison

Une solution intégrée offrant polyvalence et fonctionnalité.
Des possibilités de design infinies.

# Personnalisation sans limites

La conception d'un salon à haute valeur esthétique nécessite des surfaces polyvalentes dans une variété de couleurs et de textures uniques, comme Dekton® et Silestone, qui couvriront les sols, les meubles, les murs et bien plus encore, pour créer un design intérieur intégré et différent.


# Résistance au trafic intense


Dekton® est une surface innovante avec un haut niveau de résistance, capable de supporter des températures élevées, les rayons ultraviolets et toutes les rayures. Il reste inaltérable à l'usure et à l'abrasion provoquées par le trafic quotidien important dans une pièce telle que le salon.

## Facilité d'installation

Dekton® est proposé dans un format Slim léger, facile à découper et adaptable à tous les espaces. Sa fine épaisseur de 4 mm permet de faire des ajustements pendant l'installation, en utilisant des outils de carreleurs.







# Solution complète

L'utilisation du même matériau pour les sols, les murs et le mobilier a permis de créer une continuité visuelle et un réel impact esthétique, unifiant ainsi les espaces et augmentant leur fonctionnalité.

# Nouveau format Optimma Dekton®


Dekton® a été optimisé pour le revêtement intérieur. Le format Optimma (260 x 100 cm) permet de réaliser des économies, offre plus de possibilités de conception et facilite l'installation et la manipulation. Résultat : un revêtement percutant et des espaces intégrés.

# Grand format, minimum de joints

Le grand format de Dekton®
Slim (jusqu'à 320 x 144 cm)
et son épaisseur de 4 mm
vous permettent de couvrir de
grandes surfaces et de créer
des revêtements et des meubles
à l'esthétique homogène. Cette
taille réduit le nombre de joints,
ce qui facilite le nettoyage et
l'entretien.

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → SALONS

#### → Sol Dekton® Keon







#### → Sol Dekton® Strato






→ Sol Silestone® White Zeus

80 | 81

# Collection salle de bain

Cosentino® vous aide à redécouvrir votre salle de bain grâce à un design unique et intégré.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → SALLE DE BAIN

Réinventez l'espace le plus personnel de la maison. Créez une expérience unique dans laquelle les surfaces les plus belles et les plus fonctionnelles de Cosentino<sup>®</sup> transforment des espaces uniques, chaleureux et exclusifs.

Des revêtements muraux et de sol aux formats, couleurs et textures différents mais parfaitement équilibrés, aux vasques et receveurs de douche attrayants, conçus avec un grand sens du détail et de la simplicité.

Des solutions d'une grande valeur esthétique et fonctionnelle, adaptées à toutes les exigences et à tous les styles de salle de bain, qui redéfinissent la manière dont nous vivons cet espace personnel et ce sentiment de bien-être.

### **Format Optimma**

Le format Optimma de Dekton est spécialement conçu pour le revêtement intérieur des salles de bains : profiter pleinement de l'espace, de la facilité d'installation et de la continuité du design dans un format vertical.

Le format Optimma est de 260 X100 cm et d'une épaisseur de 0,4 cm. Il répond à tous les besoins de revêtement en créant un design continu grâce à la hauteur des tranches avec une installation facile et un un minimum de pertes.

### **Grand format**

Grand format, minimum de joints. Planchers et revêtement mural sur mesure.

Les salles de bains sont exposées à une activité constante. L'utilisation d'une surface de grande qualité pour les sols et les revêtements réduit les joints et garantit l'hygiène et la propreté. Les tranches grand format placées stratégiquement donnent l'impression que la pièce est plus grande.

### Receveurs de douche

Receveurs de douche avec Dekton®
Grip/Grip+ et Silestone® : des
designs exclusifs et intégrés dans la
salle de bain avec des possibilités
de personnalisation illimitées.

Cosentino® propose une large collection de receveurs de douche dans le matériau choisi par l'architecte ou le designer et adaptables à n'importe quel espace. C'est une alternative intéressante à la douche traditionnelle qui simplifie l'installation et le montage.

### Vasques

Des vasques et plans vasque d'une grande versatilité qui s'adaptent à tous les espaces. Des designs sophistiqués d'une grande beauté et durabilité.

Les vasques Silestone sont construites avec un design unique et innovant capable de répondre aux propositions créatives les plus exigeantes. Des vasques qui s'intègrent directement dans le plan ou par dessus, des plans vasques simples ou doubles, tout est possible avec une fabrication sur mesure.





82 | 83

### Intégration totale

Intégration esthétique totale et continuité visuelle. Le même matériau pour toute votre salle de bain : sol, mur, receveur de douche et plan vasque.

Une seule et même surface pour tous les éléments de la salle de bain permet une homogénéité esthétique complète, créant harmonie, équilibre et amplitude.

### Couleurs et textures

Nouvelles collections de couleurs et de textures innovantes et tendances, pour créer des salles de bains pleines d'originalité et de charme.

Les surfaces innovantes Silestone et Dekton possèdent une grande variété de couleurs unies et veinées, uniques, pour réinterpréter les salles de bains. **GUIDE DES PRODUITS** COSENTINO  $\mathsf{APPLICATION} \longrightarrow \mathsf{SALLE}\,\mathsf{DE}\,\mathsf{BAIN}$ 84 | 85



 $\rightarrow$  Sol, plan de travail et revêtement Dekton® GK07 Ceppo / Revêtement Dekton® VK04 Grafite



 $\rightarrow$  Sol Dekton® VK03 Grigio / Revêtement et vasque Dekton® VK04 Grafite

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SALLE DE BAIN → VASQUES 86 | 87

## Vasques

# <u>Une gamme complète</u> de produits.

Des formes incurvées, organiques et linéaires, déclinées sur des surfaces faciles à nettoyer et hygiéniques.



<u>Armony</u>

L'évolution de la tradition fait de cette vasque la pièce maîtresse de la salle de bain, apportant harmonie et précision.



<u>Disponible dans</u> <u>une large gamme</u> de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles sur cosentino.com





Elegance

Silestone®

Cuve 49 x 30 x 10 cm

Longueur de 59 à 320° cm Largeur de 40 à 60 cm Chant droit de 2 cm ou retombée de 12.5 cm



Silestone® / Dekton®

Cuve S 49 x 30 x 8 cm Cuve M 90 x 30 x 8 cm Cuve L 120 x 30 x 8 cm

Longueur de 59 à 320\* cm Largeur de 40 à 60 cm Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm ou retombée de 12,5 cm et 16 cm



Armony
Silestone®

Cuve 49 x 30 x 10 cm

Longueur de 59 à 320° cm Largeur de 40 à 60 cm Chant droit de 2 cm ou retombée de 16 cm



Silestone® / Dekton®

Cuve S 49 x 30 x 8 cm Cuve M 90 x 30 x 8 cm Cuve L 120 x 30 x 8 cm

Longueur de 59 à 320° cm Largeur de 40 à 60 cm Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm ou retombée de 12,5 cm et 16 cm



Symmetry

Silestone®

Vasque S 33 x 23 x 7 cm Vasque M 38 x 25 x 7 cm Vasque L 58 x 30 x 7 cm

Longueur de 55 à 320\* cm Largeur de 43 à 60 cm Chant droit de 2 cm ou retombée de 10 cm

### Simplicity

Silestone® / Dekton®

Vasque 49 x 30 x 10 cm

Longueur de 59 à 320° cm Largeur de 40 à 60 cm Chant droit, SI 2 cm, DK 1,2 cm ou retombée de 12,5 cm et 16 cm



**GUIDE DES PRODUITS COSENTINO** SALLE DE BAIN  $\longrightarrow$  VASQUES 88 | 89

# Vasques Integrity

<u>Une gamme complète</u> de produits.

Des formes incurvées, organiques et linéaires, déclinées sur des surfaces faciles à nettoyer et hygiéniques.





Disponible dans une large gamme de couleurs.

Vérifiez les couleurs disponibles sur cosentino.com



### Marie

Trois tailles dans un modèle rond et fonctionnel qui associe technologie, intégration et fonctionnalité.



Marie Silestone® Cuve Marie Top: 51 x 37 x 10 cm Cuve Marie S : 34 x 37 x 7 cm Cuve Marie L : 51 x 37 x 7 cm

Longueur de 47 à 320\* cm Largeur de 44 à 60 cm Chant droit de 2 cm ou retombée de 10 cm (Marie Top) ou 12,5 cm (Marie S y L)



Silestone®

Cuve Evita Q : 51 x 41 x 10 cm Longueur de 60 à 320\* cm

Cuve Evita S : 50 x 30 x 10 cm

Cuve Evita L: 65 x 30 x 10 cm

Largeur de 40 à 60 cm Chant droit de 1,2 cm ou retombée de 12.5 cm

## Vasques H-Line

Différentes solutions d'installation: des vasques installées sur ou sous le plan de salle de bain avec un design moderne et adaptable pour répondre à tous les besoins.



H-Line Urban

Silestone® / Dekton®

Longueur de 45 à 320\* cm Largeur de 46 à 60 cm Chant droit de 1,2 cm ou retombée de 10 cm



H-Line Flex

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320\* cm Largeur de 46 à 60 cm Chant droit de 1,2 cm ou retombée de 10 cm

GUIDE DES PRODUITS COSENTINO SALLE DE BAIN → RECEVEURS DE DOUCHE 90 | 91

# Receveurs de douche

<u>Une gamme complète</u> <u>de produits.</u>

Différents modèles de receveurs de douche dans une variété de matériaux et de finitions Dekton et Silestone, adaptés à toutes les salles de bains et aux exigences techniques, aussi complexes soient-elles.



Katräl


Un nouveau receveur de douche encadré, au design en monopente soigneusement équilibré,



<u>Disponible dans</u> <u>une large gamme</u> de couleurs.



Vérifiez les couleurs disponibles sur <u>cosentino.com</u>



92 | 93 **GUIDE DES PRODUITS COSENTINO** SALLE DE BAIN  $\longrightarrow$  BATH TOPS HLINE / REVÊTEMENT DE SOL

## **Bath tops** HLine

Des plans horizontaux et fonctionnels aux lignes droites créés par Silestone et Dekton pour créer une variété de vasques sophistiquées dans le même matériau.



Disponible dans une large gamme de couleurs.



Vérifiez les couleurs disponibles sur cosentino.com





Plan vasque chant droit

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320 cm Largeur de 30 à 60 cm Chant droit de 1,2 cm

Plan vasque avec retombée

Silestone® / Dekton®

Longueur de 60 à 320 cm Largeur de 30 à 60 cm Retombée de 6, 10 ou 21 cm

# Revêtement de sol

Sur mesure et formats standard.


Obtenez une continuité esthétique dans le sol de la salle de bain avec des solutions dans des formats standard ou personnalisés offrant une grande résistance aux variations d'humidité et de température. Minimum de joints et sans entretien.



Disponible dans une large gamme de couleurs.



Vérifiez les couleurs disponibles sur cosentino.com









Format S

Dekton®

71 x 71 cm

#### Format M

Dekton®

142 x 71 cm

#### Format L

Dekton®


142 x 142 cm

94 | 95

# Espace extérieur

<u>Des espaces extérieurs</u> <u>continus et durables.</u>

Réaménagez vos
espaces extérieurs en
y incluant des porches
et des terrasses qui
s'intègrent parfaitement
avec votre maison.



GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → ESPACE EXTÉRIEUR 96 | 97









# Personnalisation sans limites

Des espaces ouverts et libres conçus dans le but de personnaliser vos espaces extérieurs.

# Facilité d'installation

Dekton® est proposé dans un format très léger, facile à découper et adaptable.

# Résistance au trafic intense

Il ne craint pas l'usure causée par les zones très fréquentées comme peuvent l'être les terrasses.

# Plan de travail extérieur en Dekton®

Le plan de travail extérieur en Dekton est résistant et durable. Les surfaces innovantes se transforment en plans de travail fonctionnels et élégants.

# Cuisines

Réinventer la cuisine pour en faire le cœur de la maison.




GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → CUISINE

Depuis longtemps, la cuisine était une pièce oubliée dans la partie la plus sombre de la maison. La cuisine est maintenant un espace essentiel qui peut s'intégrer au salon-salle à manger et partager le même design.







# Intégration totale dans l'espace

La cuisine, comme espace de vie, connectée au reste de la maison. Intégration totale du plan de travail avec le revêtement sol ou mural du salon.

# Plan de travail de cuisine et îlot

Des milliers de foyers dans le monde entier ont fait confiance à Cosentino pour leur fournir une cuisine qui n'est pas seulement fonctionnelle et belle, mais qui joue également un rôle clé dans la vie quotidienne de leurs familles. Nous proposons une large gamme de couleurs et de textures, vous êtes donc sûr de trouver le plan de travail idéal. qui vous correspond le mieux.

# Revêtements de sol et revêtements de mobilier

Dans ce processus connu sous le nom de « reconversion », l'îlot joue un rôle majeur, car il sert de liaison entre les deux environnements tout en étant le lieu de rencontre dans la maison. Dans ce projet, le designer a imaginé toute la décoration autour de l'îlot. GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

APPLICATION → CUISINE





→ Sol, plan de travail et revêtement Dekton® TK06 Marmorio

 $\rightarrow$  Plan de travail Dekton® VK03 Grigio

# Éviers Silestone® Integrity

### Gamme complète de produits.

Sans joints et sans limites. Integrity veut unifier votre cuisine avec des surfaces qui n'ont ni début ni fin. Integrity vous donne une impression d'unité et une intégration parfaite avec le reste des éléments de votre plan de travail. Une pièce unique disponible dans un choix infini de couleurs Silestone®, pour que votre cuisine soit sans limites.



Disponible dans une large gamme de couleurs.

Les éviers Integrity possèdent toutes les caractéristiques qui en ont fait le meilleur produit du marché: une grande résistance aux rayures, une durabilité à long terme et les meilleures performances. Ils contiennent également une résine spéciale qui les rendent résistants aux chocs thermiques.





Silestone®

Dimensions extérieures 40 x 37 x 17,5 cm Dimensions intérieures 37 x 34 x 15.5 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm Rayon de la base 0,3 cm

### Integrity One

Silestone®



Dimensions intérieures 51 x 41 x 15.5 cm

Rayon de la paroi 13 cm Rayon de la base 0,3 cm



### Integrity Due L

Silestone®

Dimensions extérieures 54 x 40 x 17,5 cm Dimensions intérieures 51 x 37 x 15,5 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm Rayon de la base 0,3 cm



### Integrity Q

Silestone®

Dimensions extérieures 55 x 44 x 17,5 cm Dimensions intérieures 51 x 41 x 15,5 cm

Rayon de la paroi 3 cm Rayon de la base 3 cm



### Integrity Due XL

Silestone®

Dimensions extérieures 70 x 46,5 x 23,5 cm Dimensions intérieures 67 x 43,5 x 21 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm Rayon de la base 0,3 cm



### Integrity Top

Silestone®

Dimensions extérieures 54 x 40 x 17,5 cm Dimensions intérieures 51 x 37 x 15,5 cm

Rayon de la paroi 6,5 cm Rayon de la base 0,3 cm





# Mobilier

Surfaces intégrées avec un mobilier au design unique et intemporel.

#### Dekton, comme revêtement de mobilier

La tendance actuelle est d'utiliser le même revêtement que celui du plan de travail de la cuisine ou de la salle de bain pour habiller les tiroirs et les placards. Cela vous permet d'obtenir des surfaces continues et propres où les joints disparaissent, créant ainsi un effet monolithique.

Cette tendance n'est possible qu'avec l'évolution technologique des matériaux. Les épaisseurs de 8 mm et 12 mm sont idéales pour les tables et les tables basses. Le format fin de 4 mm d'épaisseur permet d'habiller les meubles de cuisine et de salle de bain et répondent également à la créativité du designer : des plateaux de table pour l'intérieur et l'extérieur totalement personnalisés et exclusifs.


GUIDE DES PRODUITS COSENTINO APPLICATION → MOBILIER 108 | 109


### Mobilier

<u>Durabilité</u> <u>et design inégalés.</u>

Les surfaces Cosentino® redéfinissent les meubles grâce à leur polyvalence, leur durabilité et leur beauté.







→ Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Opera



Dekton® Slim, avec une épaisseur de 4 mm, est un matériau incroyablement facile à travailler. Sa légèreté et ses propriétés en font la solution idéale pour habiller tout type de mobilier et s'adapter à tout type de conception: en blanc et or, en noir et chrome...

Dekton Slim possède tous les avantages et propriétés de Dekton® avec une grande résistance aux rayures et aux taches.

### Idéal pour le revêtement des portes des armoires et des cuisines

Dekton® Slim Zenith et Dekton® Slim Opera étaient les deux tons choisis pour cacher ces tiroirs sous les escaliers ou sur l'avant de la cuisine. Le résultat est une surface camouflée de cette solution de rangement pratique, sans compromettre l'esthétique de l'espace. GUIDE DES PRODUITS COSENTINO

APPLICATION → MOBILIER

110 | 111

→ Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Kreta



### Placards intégrés dans l'îlot

Dekton® Slim est la solution idéale pour revêtir les tiroirs de l'îlot de cuisine et créer un effet monolithique.

Pour ce projet industriel, le designer a choisi Dekton Trilium : une finition inspirée de la roche volcanique avec une touche d'oxydation, qui donne du caractère à l'espace.

Là encore, l'épaisseur de 4 mm de Dekton Slim permet de créer un îlot totalement intégré avec des tiroirs.





→ Revêtement de meubles de cuisine Dekton® Slim Trilium



→ Dessus de table Dekton® Trilium





### Idéal pour les espaces de travail.

Grâce à leurs propriétés, Dekton® et Silestone® sont des matériaux parfaits pour les espaces de travail. Avec leurs possibilités infinies en termes de finitions et de designs, ils ajoutent une touche esthétique à ces espaces et créent des tables attrayantes et fonctionnelles adaptées au travail à domicile.

#### COSENTINO

#### **COSENTINO PARIS**

ZAC de la Noue Rousseau 3 rue d'Alembert 91240 Saint Michel sur Orge 01 69 46 53 10 paris@cosentino.com

#### **COSENTINO RENNES**

ZAC de la Touche Tizon 2 rue des frères Sizaires 35230 Noyal Chatillon sur Seiche 02 23 30 01 45 rennes@cosentino.com

#### **COSENTINO TOULOUSE**

Zone Eurocentre
11 avenue du Girou
31620 Villeneuve les Bouloc
05 62 22 00 08
toulouse@cosentino.com

#### **COSENTINO LYON**

Le Parc des Bords du Rhône Lot B-2 boulevard Lucien Sampaix 69190 Saint Fons 0472 90 07 02 lyon@cosentino.com

#### **COSENTINO STRASBOURG**

2 rue de la Batterie 67118 Geispolsheim 03 88 76 40 28 strasbourg@cosentino.com

#### **COSENTINO MARSEILLE**

ZI Les Estroublans 46 Boulevard de l'Europe 13127 Vitrolles 04 13 68 01 30 marseille@cosentino.com

#### **COSENTINO BORDEAUX**

Parc d'activité Vert Castel 2 Rue Léon Maurane 33700 Mérignac 05 33 89 30 60 bordeaux@cosentino.com

#### **COSENTINO CITY PARIS**

27 boulevard Malesherbes 75008 Paris 018172 26 92 cityparis@cosentino.com













- \* Pour obtenir plus d'informations sur les teintes avec certificat NSF, veuillez visiter www.nsf.org
- \*\* La certification Carbone Neutre ne s'applique qu'à la série Sunlit Days, à la série Onirika et à la série Pietra Kode..
- \*\*\* Consulter les références dans le certificat 301300.