

DEKTON®

ULTRA-KOMPAKT FELÜLETEK

Konyhai munkalapok tisztítása és karbantartása

A product designed by **COSENTINO**





Általános ápolási utasítások

A gyakorlatilag teljes pórusmentességnek köszönhetően a Dekton® ultra kompakt anyag egy rendkívül ellenálló felület, amely ellenáll mind a háztartási szennyeződéseknek, mind a vegyi anyagoknak. Ezért a Dekton® ideális konyhai munkalapként és munkaterületként történő általános valamint beltéri és kültéri használatra.

A napi tisztításhoz a Cosentino a „Q-Action” használatát javasolja egy tisztítószivaccsal vagy egyéb, finom szálú szivaccsal együtt. Ha nem rendelkezik a „Q-Action” tisztítószerezrel, javasoljuk víz és semleges mosószer használatát.

Makacs foltok eltávolítása

Ha makacs foltok keletkeznek (olyan termékek miatt, amelyeket hagyományos tisztítással nem lehet eltávolítani, vagy ha a felület hosszabb ideig érintkezik a festékképző anyagokkal), speciális termékeket, például csiszolószemcsés tisztítószereket (pl. súrolókrém) vagy oldószereket (acetont, univerzális oldószerek stb.) kell használni.

A táblázatban a foltok különböző fajtái és az azokhoz használt tisztítószerek listája látható.

FOLT	TISZTÍTÓSZER
Zsír	Lúgos tisztítószér/Oldószér
Tinta	Oldószér
Rozsda	Savas tisztítószér
Vízfó	Savas tisztítószér
Vörösbór	Lúgos/savas tisztítószér
Gumibroncs	Oldószér
Jégkrém	Lúgos tisztítószér
Gyanta / Lakk	Oldószér
Kávé	Lúgos/savas tisztítószér
Gyertyaviasz	Oldószér
Cementmaradék	Savas tisztítószér
Cipsz	Savas tisztítószér
Époxi-gyántás ragasztók és gyánták	Oldószér
Údítóitalok	Oxidációs tisztító
Gyümölcslé	Oxidációs tisztító
Kátrány	Oldószér
Nikotin	Oldószér / Oxidációs tisztító

Savas tisztítószerek például a savtartalmú vagy vízkőmentesítő termékek. Lúgos termék többek között az alapvető tisztítószerek vagy az ammónia. Az oldószerek közé tartoznak például az univerzális

oldószerek, a terpentin (lakkbenzin), az acetont, az alkoholt stb. Oxidációs szer többek között a hidrogén-peroxid és hígított fehérítő.



Az ütődések és dudorok elkerülése

A Dekton® egy rendkívül ütésálló felület. Mindazonáltal az ütődéseket és dudorokat (sarkok, szélek, lejtők stb.) feltétlenül kerülni kell.

Óvintézkedések

- Kerülje el a közvetlen érintkezést az elektromos rácsok, kályhák vagy sütők fém alkatrészeivel, amelyek a helytelen telepítés miatt közvetlenül felfeküdhetnek az asztalra.
- Kerülje a kandallók, grillek stb. általi magas hőmérsékleteknek történő kitétséget.
- Kerülje a léggel történő közvetlen érintkezést.
- A Dekton® XGLOSS esetében kerülje a nagyon magas hőmérsékletű készülékekkel történő érintkezést.
- Ne fényezze a felületeket.
- Ne használjon fémszivacsokat vagy csiszolószemcséket.
- Kerülje a kerámiakéssel történő közvetlen vágást a felületen, mivel ezek keménysége a munkalapéhoz hasonló.
- A Dekton® XGLOSS esetében ne vágjon közvetlenül a felületen.
- Kerülje a konyhai eszközöknek az XGLOSS kollekción sötét színű munkalapjaihoz történő hozzáütését illetve azokon történő dörzsölését, különösen a Spectra szín esetében.

* A 8 mm vastagságú Dekton® munkalapok esetében forró tárgyakkal történő érintkezéskor használjon megfelelő védőalátétet.

Ellenállás a forró felületekkel történő érintkezéssel szemben

A forró edények, serpenyők, eszpresszó edények stb., Valamint a hűt kibocsátó háztartási készülékek közvetlenül a felületre helyezhetők. A Dekton® anyagot úgy tervezték, hogy ellenálljon a konyhai eszközök és edények magas hőmérsékletének.*



Használja ki a Dekton® konyhai munkalapjaira adott 10 éves garanciát és aktiválja azt az interneten a következő címen:

<http://warranty.cosentino.com>

Tekintse meg a www.dekton.com weboldalt a tisztítási és általános kezelési utasításokkal kapcsolatban. Az ápolási utasítások figyelmen kívül hagyása és a szakszerűtlen használat a termékre vonatkozó garancia elvesztésével jár.



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH

SZERVIZ FORRÓDRÓT +49(0) 1801 800 666 / info.de@cosentino.com

Müncheni telephely

Birkerfeld 48 / 83627 / Wangau
Tel.: +49(0) 8024 902 280
Fax: +49(0) 8024 902 2829
muenchen@cosentino.com

Berlini telephely

Lahnstraße 13 / 12055 / Berlin
Tel.: +49(0) 306 808 53 80
Fax: +49(0) 306 808 53 90
berlin@cosentino.com

COSENTINO AUSTRIA GMBH

Bécsi telephely

Waldschulgasse 5 / 2700 / Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 24026 / Fax: +43 (0) 2622 24030
austria@cosentino.com

Düsseldorfi telephely

Hubert-Wollenberg-Straße 17-19 / 40878 / Ratingen
Tel.: +49(0) 2102 700 640
Fax: +49 (0) 210 210 37 929
duesseldorf@cosentino.com

Stuttgarteri telephely

Hoher Steg 40 / 74348 / Lauffen a.N.
Tel.: +49(0) 7133 202 60 70
Fax: +49(0) 7133 202 60 79
stuttgart@cosentino.com

COSENTINO SWISS AG

Seegartenstrasse 4 / 8716 Schmerikon
Tel.: +41 (0) 55 533 02 50
Fax: +41 (0) 55 533 02 55
zurich@cosentino.com

COSENTINO-KÖZPONT

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spanyolország)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.dekton.com

DektonbyCosentino @Dekton



* Az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező színekkel kapcsolatos információk a www.nsf.org címen találhatóak.