

COSENTINO®

Documentación Técnica

REV. 00 - 10/2025

ĒCLOS®

USE AND CARE

ES USO Y MANTENIMIENTO



## Use & Care

→ ECLECTIC VEINS Legend

## Consejos Generales de Uso

### Sentido común y uso responsable

Los materiales ECLOS han sido diseñados para ofrecer prestaciones y una estética excepcionales, convirtiéndolos en la opción ideal para encimeras de cocina. Sin embargo, como ocurre con cualquier material de alta gama, no son completamente inalterables. Para garantizar su vida útil y conservar su belleza, es importante seguir unas recomendaciones básicas de uso y mantenimiento.

### Restricciones de uso y productos no recomendados

La encimera Êclos está diseñada exclusivamente para aplicaciones interiores y no debe instalarse en exteriores ni exponerse a luz solar directa. No está recomendada para cocinas industriales, ni para usos que impliquen calor extremo por encima de 220 °C, como el apoyo de bandejas o recipientes recién salidos de hornos pirolíticos o fuegos abiertos.

En cuanto a productos de limpieza, no se deben utilizar disolventes agresivos, ácidos fuertes, estropajos abrasivos verdes o metálicos, ya que pueden dañar el acabado y las propiedades del material. Tampoco se recomienda el uso de sistemas de inducción invisible bajo la encimera, ya que no ha sido validado y cualquier daño relacionado no será cubierto por la garantía.





# Consejos Generales de Uso


## Uso interior



### Tipo de iluminación más aconsejable y cuál puede ser crítica

Para disfrutar plenamente del diseño y color original de Ėclos, recomendamos utilizar iluminación artificial LED o fluorescente. Estas opciones no solo realzan la estética del material, sino que además ayudan a mantener su apariencia intacta con el paso del tiempo, ya que no emiten radiación ultravioleta significativa.

En cambio, fuentes de luz con alto contenido en UV, como la luz solar directa, pueden alterar visualmente el material.



### Precauciones a tener en cuenta con las ventanas. Filtros y acristalamiento

Al igual que ocurre con la mayoría de los materiales para uso interior, la exposición directa o prolongada a la luz solar puede generar una variación progresiva del aspecto de la superficie de la encimera ECLOS. El material no está validado para uso exterior ni para exposición solar intensa.

Para mitigar estos efectos, se recomienda instalar filtros UV en las ventanas o emplear acristalamientos especiales que reduzcan la transmisión de radiación ultravioleta.

## ĖCLOS y el calor


La encimera soporta temperaturas de hasta 220 °C, pero hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Cocinado con aceite: Evita que el aceite alcance temperaturas superiores a 180 °C. Si humea, el recipiente puede estar por encima del límite seguro. Cuando coloques utensilios calientes sobre la encimera, tienes que asegurarte de mantener al menos 5 cm de distancia respecto a bordes y juntas.
- Planchas y ollas de hierro: Se pueden apoyar directamente si no superan los 220 °C. En caso contrario, utiliza siempre protección térmica.

### Temperaturas máximas de los hornos pirolíticos

Los hornos pirolíticos pueden alcanzar temperaturas superiores a 400 °C durante el proceso de autolimpieza, muy por encima del límite de resistencia térmica de la encimera Ėclos.

Por este motivo, nunca se deben apoyar bandejas, parrillas u otros elementos recién extraídos de un ciclo pirolítico directamente sobre la encimera, cuando se supere la temperatura máxima validada para Ėclos.



### Ventilación de aparatos encima y debajo de la encimera

Es fundamental asegurar una correcta ventilación de los electrodomésticos y dispositivos instalados tanto encima como debajo de la encimera Ėclos. El calor acumulado, especialmente tras el uso de recipientes calientes, puede afectar al funcionamiento y durabilidad de estos aparatos.

Antes de instalar cualquier dispositivo, verifica que su sistema de ventilación sea adecuado y que no se supere la temperatura máxima recomendada por el fabricante. En caso de duda, consulta siempre las instrucciones del aparato para evitar posibles incidencias y garantizar la seguridad y el rendimiento del conjunto.

## Lo que debes saber sobre los golpes y rayas

Aunque Ėclos es resistente, un uso cuidadoso prolonga su vida útil:

- Golpes y bordes: Manipula el menaje con precaución, especialmente cerca de bordes y esquinas. Evita golpes con objetos duros y revisa la superficie si se produce alguna caída accidental.
- Menaje y recipientes: Levanta siempre los recipientes al moverlos, especialmente si tienen bases rugosas o defectuosas que puedan rayar la superficie.

Mantenimiento de zonas húmedas

Para mantener tu encimera Ëclos en perfecto estado, es importante seguir unas pautas sencillas:

- Escurridores y aguas duras: Limpia y seca regularmente los escurridores para evitar acumulación de cal o humedad. En zonas con agua dura, seca la superficie tras cada uso y utiliza productos antical compatibles si aparecen manchas blanquecinas.
- Descongelado de alimentos: Evita que se formen charcos o condensación prolongada sobre la encimera. Usa bandejas o bases que permitan el drenaje.

Limpieza



Manchas cotidianas y limpieza de las mismas

La encimera Ëclos es resistente a las manchas comunes que pueden producirse en el uso diario, como restos de alimentos, bebidas, aceites o productos habituales de cocina.

Para mantener el aspecto y las prestaciones del material, se recomienda limpiar las manchas lo antes posible con un paño suave y agua, o con productos de limpieza neutros.

Uso de agua caliente para la limpieza

Para eliminar residuos difíciles o manchas persistentes en la encimera Ëclos, el uso de agua caliente puede ser muy eficaz.

Aplicar agua caliente del grifo, junto con un paño suave y un detergente neutro, ayuda a disolver grasas y restos adheridos, facilitando su retirada sin dañar la superficie.



Productos de limpieza para manchas persistentes o complejas

Para eliminar manchas persistentes o complejas en la encimera Ëclos, utiliza productos de limpieza específicos.

Estos son los productos genéricos habituales en función del origen de la mancha:

Otros tipos de manchas

| MANCHA                         | PRODUCTO                                                                                      | HERRAMIENTA      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alimentos                      | Jabón Neutro + Agua                                                                           | Bayeta Húmeda    |
| Tinta                          | Alcohol Etilico*                                                                              | Papel Absorbente |
| Manchas de Grasa               | Jabón Neutro + Agua                                                                           | Esponja Húmeda   |
| Agua con Cal                   | Producto Antical/ Vinagre                                                                     | Esponja Húmeda   |
| Otras Manchas (Té, Café, Vino) | Limpiadores oxigenados que contengan concentración de peróxido de hidrogeno máxima 5.5%p/p.** | Esponja Húmeda   |

\* No aplicar directamente sobre la mancha. Humedecer un papel.

\*\*Dejar actuar sobre la superficie 10 min y limpiar con esponja humedecida en agua.

ECLOS®  
 USE AND CARE



**COSENTINO**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175  
[info@cosentino.com](mailto:info@cosentino.com) / [www.cosentino.com](http://www.cosentino.com)

F @GrupoCosentino  
ó GrupoCosentino  
T @grupocosentino