

Leistungserklärung CE

N - 052022CESIFA

SILESTONE®
PRODUKTFAMILIE A

Produktfamilie A

Alpina White, Alpina White 08, Azul Ugarit, Azul Ugarit 12, Bamboo, Bamboo 08, Blanco Maple, Blanco Maple 14, Kona Beige, Kona Beige 12, Mountain Mist, Mountain Mist 12, Sienna Ridge, Sienna Ridge 12, Sierra Madre, Sierra Madre 12, White Diamond, White Diamond 20, White Platinum.



Name und Anschrift des Herstellers:

Firma: Cosentino Industrial, S.A.U.
Anschrift: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Spanien

**TECHNISCHE
DOKUMENTATION**

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Produkt: Agglomeratstein. Modulare Bodenfliesen. Platten und Fliesen für Wandverkleidungen. (Innenbereich).

Konformität: Gemäß Anhang ZA der Norm EN 15285:2008; EN 15286:2013.

Benachrichtigte Organisation:

Name und Nr: CIDEMCO-TECNALIA, 11239.

Auftrag: Prüfung des Brandverhaltens gemäß Norm EN 13501-1:2007.


Bewertungssystem: 3.

Ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum: Berichte 28922-1 und 28922-2, 08/03/2012.

WESENTLICHE MERKMALE	BEWERTUNG
Wasserundurchlässigkeit (Wasseraufnahme) EN 14617-1	$W_4 \leq 0,05$
Bruchfestigkeit (Biegefestigkeit) EN 14617-2	$25,0 \leq F_3 < 40,0$
Brandverhalten EN 13501-1	A2 _{fl,s1} / A2 _{s2,d0} SRV (Poliert) bei Nässe = 8 SRV (Poliert) bei Trockenheit = 46 SRV (Suede) bei Nässe = 10 SRV (Suede) bei Trockenheit = 44
Rutschkoeffizient EN 14231	
Greifbarkeit / Sichtbarkeit Beschreibung	Merkmal nicht festgelegt
Wärmeleitfähigkeit EN 10456	1,3 W/m·K
Haltbarkeit -	Irrelevant
Haftung für zementäre Klebstoffe EN 1348	3,50 N/mm ²

Die vorliegende Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



Miguel Segovia
Direktor der Qualitätsabteilung

Unterschrift:
Cantoria, 05/2022

Leistungserklärung CE

N - 052022CESIFB

SILESTONE®
PRODUKTFAMILIE B

Produktfamilie B

Aluminio Nube, Amazon, Arctic, Arden Blue, Bianco River, Blanco Capri, Blanco City, Blanco Maple Orna, Blanco Matrix, Blanco Norte, Blanco Norte 14, Brooklyn, Calypso, Carbono, Cemento Spa, Charcoal Soapstone, Chrome, Copper Mist, Coral Clay Colour, Crema Minerva, Crema Minerva 16, Cygnus, Cygnus 15, Daria, Desert Silver, Doradus, Doradus 13, Et. Emperador (*), Et. Marfil, Et. Marquina (*), Et. Noir (*), Et. Serena, Forest Snow, Gris Expo, Haiku, Helix, Iconic Black (*), Iron Bark, Iron Ore, Kensho, Kimbler Mist, Lagoon, Laugar, Luna, Luna 14, Lyra, Marengo, Merope, Moonstone, Negro Anubis, Negro Tebas, Negro Tebas 18, Niebla, Noka, Nymbus, Ocean Jasper F, Ocean Storm, Pacifica, Piano Cool, Pietra, Pulsar, Quasar, Riverbed, Rosso Monza, Rougui, Royal Reef, Tigris Sand, Unsui, Urban Frost, Valkyrie, Verde Fun, Vortium, White Storm, White Storm 14, Yukon.

(*) Mit N-Boost

Name und Anschrift des Herstellers:

Firma: Cosentino Industrial, S.A.U.
Anschrift: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Spanien

TECHNISCHE
DOKUMENTATION

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Produkt: Agglomeratstein. Modulare Bodenfliesen. Platten und Fliesen für Wandverkleidungen. (Innenbereich).

Konformität: Gemäß Anhang ZA der Norm EN 15285:2008; EN 15286:2013.

Benachrichtigte Organisation:

Name und Nr: CIDEMCO-TECNALIA, 11239.

Auftrag: Prüfung des Brandverhaltens gemäß Norm EN 13501-1:2007.


Bewertungssystem: 3.

Ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum: Berichte 28922-1 und 28922-2, 08/03/2012.

WESENTLICHE MERKMALE	BEWERTUNG
Wasserundurchlässigkeit (Wasseraufnahme) EN 14617-1	$W_4 \leq 0,05$
Bruchfestigkeit (Biegefestigkeit) EN 14617-2	$F_4 \geq 40,0$
Brandverhalten EN 13501-1	A2 _{fl} ,s1 / A2,s2,d0 SRV (Poliert) bei Nässe = 8 SRV (Poliert) bei Trockenheit = 43 SRV (Suede) bei Nässe = 9 SRV (Suede) bei Trockenheit = 40
Rutschkoeffizient EN 14231	
Greifbarkeit / Sichtbarkeit Beschreibung	Merkmal nicht festgelegt
Wärmeleitfähigkeit EN 10456	1,3 W/m·K
Haltbarkeit -	Irrelevant
Haftung für zementäre Klebstoffe EN 1348	3,50 N/mm ²

Die vorliegende Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



Miguel Segovia
Direktor der Qualitätsabteilung

Unterschrift:
Cantoria, 05/2022

Leistungserklärung CE


N - 052022CESIFC

SILESTONE®
PRODUKTFAMILIE C

Produktfamilie C

Altair, Altair 15, Arcilla Red, Ariel, Bianco Calacatta, Blanco Orion, Blanco Zeus, Cala Blue, Calacatta Exotic, Camden, Cincel Grey, Classic Calacatta, Classic White, Creamstone, Corktown, Et. Bella, Et. Calacatta Gold, Et. D'or, Et. Statuario, Ethereal Cloud, Ethereal Dusk, Ethereal Glow, Ethereal Haze, Ethereal Indigo, Ethereal Noctis, Faro White, Halcyon, Iconic White (*), Lusso, Miami Vena, Miami White, Miami White 17, Nolita, Pearl Jasmine, Poblenu, Polaris, Posidonia Green, Seaport, Silken Pearl, Silver Lake, Snowy Ibiza, Toscana Cream, White Arabesque.

(*) Mit N-Boost



Name und Anschrift des Herstellers:

Firma: Cosentino Industrial, S.A.U.
Anschrift: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Spanien

**TECHNISCHE
DOKUMENTATION**

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Produkt: Agglomeratstein. Modulare Bodenfliesen. Platten und Fliesen für Wandverkleidungen. (Innenbereich).

Konformität: Gemäß Anhang ZA der Norm EN 15285:2008; EN 15286:2013.

Benachrichtigte Organisation:

Name und Nr: CIDEMCO-TECNALIA, 11239.

Auftrag: Prüfung des Brandverhaltens gemäß Norm EN 13501-1:2007.


Bewertungssystem: 3.

Ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum: Berichte 28922-1 und 28922-2, 08/03/2012.

WESENTLICHE MERKMALE	BEWERTUNG
Wasserundurchlässigkeit (Wasseraufnahme) EN 14617-1	$W_4 \leq 0,05$
Bruchfestigkeit (Biegefestigkeit) EN 14617-2	$F_4 \geq 40,0$
Brandverhalten EN 13501-1	A2 _n ,s1 / A2,s2,d0
Rutschkoeffizient EN 14231	SRV (Poliert) bei Nässe = 5
	SRV (Poliert) bei Trockenheit = 37
	SRV (Suede) bei Nässe = 10
	SRV (Suede) bei Trockenheit = 40
Greifbarkeit / Sichtbarkeit Beschreibung	Merkmal nicht festgelegt
Wärmeleitfähigkeit EN 10456	1,3 W/m·K
Haltbarkeit -	Irrelevant
Haftung für zementäre Klebstoffe EN 1348	3,50 N/mm ²

Die vorliegende Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



Miguel Segovia
Direktor der Qualitätsabteilung

Unterschrift:
Cantoria, 05/2022

Leistungserklärung CE

N - 052022CESIFD

SILESTONE®
PRODUKTFAMILIE D

Produktfamilie D

Stellar Blanco, Stellar Blanco 13, Stellar Cream, Stellar Eros, Stellar Grey,
Stellar Negro.



Name und Anschrift des Herstellers:

Firma: Cosentino Industrial, S.A.U.
Anschrift: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Spanien

EN 15285:2008, EN 15286:2013

Produkt: Agglomeratstein. Modulare Bodenfliesen. Platten und Fliesen für Wandverkleidungen. (Innenbereich).

Konformität: Gemäß Anhang ZA der Norm EN 15285:2008; EN 15286:2013.

Benachrichtigte Organisation:

Name und Nr: CIDEMCO-TECNALIA, 11239.

Auftrag: Prüfung des Brandverhaltens gemäß Norm EN 13501-1:2007.


Bewertungssystem: 3.

Ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum: Berichte 28922-1 und 28922-2, 08/03/2012.

WESENTLICHE MERKMALE	BEWERTUNG
Wasserundurchlässigkeit (Wasseraufnahme) EN 14617-1	$W_4 \leq 0,05$
Bruchfestigkeit (Biegefestigkeit) EN 14617-2	$25,0 \leq F_3 < 40,0$
Brandverhalten EN 13501-1	A2 _n ,s1 / A2,s2,d0
Rutschkoeffizient EN 14231	SRV (Poliert) bei Nässe = 11 SRV (Poliert) bei Trockenheit = 64
Greifbarkeit / Sichtbarkeit Beschreibung	Merkmal nicht festgelegt
Wärmeleitfähigkeit EN 10456	1,3 W/m-K
Haltbarkeit -	Irrelevant
Haftung für zementäre Klebstoffe EN 1348	3,50 N/mm ²

Die vorliegende Leistungserklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:



Miguel Segovia
Direktor der Qualitätsabteilung

Unterschrift:
Cantoria, 05/2022