


BATHROOM Collection

by Cosentino®



COSENTINO®

imagine & anticipate



SILESTONE®
by COSENTINO

THE ORIGINAL QUARTZ



DEKTON®
by COSENTINO

ULTRACOMPACT SURFACES

BATHROOM Collection

by Cosentino®

Bathroom Collection by Cosentino® er vårt bidrag til et unikt baderom i en verden basert på bruk av materialer med fremragende ytelse og enestående skjønnhet.

Silestone® er sammensatt av 90 %* kvarts med bakteriestatisk overflatebeskyttelse og et fargespekter med mer enn 70 eksklusive farger og flere unike overflatefinisher. Dekton, er en revolusjonerende ultrakompakt overflate med høy fasthet, holdbarhet og allsidighet i design og teksturer. Begge blir produsert av Cosentino® i store format som gir deg en uante muligheter.

Med denne kolleksjonen kan vi tilby det mest eksklusive og bredeste utvalg av farger og teksturer for å kle vegger og gulv, samt en ny serie servanter og dusjkar av design som blir skreddersydd til ditt behov og i følge kravene til hver enkelt kunde, enten du er en arkitekt, entreprenør, designer eller VVS-foretning.



Innholdsfortegnelse

COSENTINO® MATERIALER	8
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
STORE FORMAT	14
BRUKSOMRÅDER	16
SKREDDERSYDD DESIGN	18
DUSJKAR	34
SERVANTER	44
FARGEKART	58
TILBEHØR	64



A

B



A: Dekton® - Makai / B: Servant Elegance / Dusjkar Kador - Silestone® Rosso Monza



A: Dekton® - Makai / B: Dusjkar Kador - Silestone® Rosso Monza

SILESTONE®

Overflater i naturlig kvarts

De mest solgte overflatene i naturlig kvarts på verdensbasis er Silestone®. Det er ikke tilfeldig; Silestone® brukes både på gulv og vegger i kjøkken og badrom og antallet fuger reduseres til et minimum.

Silestone® er unik på verdensmarkedet på grunn av dens bakteriostatisk beskyttelse og livet er livligere hvis det fylles med farger og teksturer. En endeløs rekke fysiske egenskaper som følge av mange år med kontinuerlig forskning gir deg markedets mest anerkjente kvalitetsprodukt innen kvartsoverflater.

JUMBO	STANDARD
3250 mm x 1590 mm	3040 mm x 1380 mm

Bakteriostatisk beskyttelse

by Silestone®

Silestone® er det eneste merket som inkluderer et bakteriostatisk beskyttelsessystem gjennomgående i hele produktet.

Vi oppnår en effektiv beskyttelse av materialet som hemmer veksten av bakterier. Følgelig har Silestone® overflater ekstra god hygiene.

*Tilgjengelige farger



LINE COLOUR SERIES

ECO Line Colour Series

by Silestone®

Colour Line ECO Series er vår forpliktelse til bærekraft. Vi henter inn i utgangspunktet ubrukelige materialer fra hele verden for å lage et produkt med opp til 75 % resirkulerte materialer. Glass, porselen, forsteinet aske og selv vann gjenbrukes for å gi livet tilbake til det som en gang var dødt.

Resten er naturlige materialer og en harpiks av vegetabilsk opprinnelse.



FORDELER MED SILESTONE®



SKREDDERSYDD DESIGN



NATURLIG KVARTS



SKLISIKKERHET



ULTRATYNN



BAKTERIOSTATISK BESKYTTELSE*



STORT FORMAT



BRETT FARGESPEKTER



FØRSKJELLIGE TEKSTURER



BESTANDIG MOT KJEMISKE PRODUKTER



FLEKKBESTANDIG



RIPEBESTANDIG



STØTSIKKER

TEKSTURER

POLERT

Servanter og dusjkar med glatt tekstur og høy glans.

SUEDE / MATTSLIPT

Ekstra matt finish fra Silestone for servanter og dusjkar.

SKÅNSOMT SANDBLÅSTE DUSJKAR

Overflate kun tilgjengelig i serien dusjkar med maksimal sklisikkerhet.



SKLISIKKERT





DEKTON®

Ultrakompakte overflater

Dekton er en sofistikert blanding av råmaterialer som brukes i produksjonen av glass, ultramoderne porselen og kvartsoverflater ved hjelp av en unik teknologisk prosess (TSP) som er en akselerert versjon av de metamorfe endringene som natursteinen gjennomgår når den i årtusener utsettes for ekstremt trykk og temperaturer.

Dekton®-presse, utføres med et trykk på 25 000 ton, noe som gjør platen til en ultrakompakt og svært motstandsdyktig flate i stort format.

Dekton® Beyond Surfaces

Takket være produksjonsteknologien som brukes i Dekton® kan det oppnås farger og teksturer med ulike egenskaper, deriblant farger av høy renhet og homogenitet, materialer med mønstre og svært naturtro bevegelser eller spektre med dristigere farger eller miljøer som krever et mer industrielt utseende.


DEKTON® TSP

Technology of Sinterized Particles

TSP-teknologien emulerer på noen timer gjennom en unik teknologisk prosess det som i naturen ville tatt tusenvis av år.

TSP er en sintringsprosess av mineralpartikler som gjør at de lenkes sammen, komprimeres og endrer den indre strukturen seg imellom.

Med elektronmikroskopi kan man se materialets fullstendige mangel på porøsitet som er en følge av sintringsprosessen og ultrakomprimeringen som er eksklusiv for Dekton®. Fraværet av porøsitet og mikroskader som forårsaker spenninger eller svakheter utgjør den karakteristiske forskjellen til Dekton®.



DEKTON® ULTRA SIZE

Ultrakompakte overflater

Takket være størrelsen og lettheten til Dekton® (3200 mm x 1440 mm) er utføringsmulighetene på kjøkken, bad, fasader, vegger og gulv med stor aktivitet eksponensielt mye høyere.

DEKTON® FORDELER

FORSKJELLIGE TEKSTURER



SVÆRT MOTSTANDSDYKTIG OVERFOR RIPER



FLEKKBESTANDIG



MAKSIMAL BRANN- OG VARMEBESTANDIGHET



SLITESTYRKE



MOTSTANDSDYKTIGHET MOT FRYSSING OG TINING



HØY MEKANISK STYRKE



LAVT VANNOPPTAK



FARGESTABILITET



DIMENSJONAL STABILITET



BRANNSIKKERT MATERIALE



HØY HYDROLYSEBESTANDIGHET




STORT FORMAT

En av de karakteristiske forskjellene i utvalget til Bath Collection by Cosentino er at dette gir deg designmuligheter i store format.

Alle materialene til Cosentino® blir produsert i plateformater som er over 3 meter lange og 1,4 brede. Dette gir oss muligheten til å dekke baderommet med minst mulige deler og å oppnå høyere kontinuitet i design og bedre hygiene med et minimum antall fuger.

Takket være dette ekstra store bordformatet er det ikke noe problem å designe vasker, dusjkar eller deler av gulv og vegger i XXL-størrelse.



A: Servant Exclusive - Silestone® Zirconium / B: Dekton® Zenith / C: Dekton® Keon



SILESTONE® BRUKSOMRÅDER

- Ⓐ BRUKSOMRÅDER FOR EGENDEFINERT STORFORMAT
- Ⓑ GULVFLISER
- Ⓒ FLISLEGGING
- Ⓓ SERVANTER
- Ⓔ DUSJKAR


DEKTON® BRUKSOMRÅDER

- BRUKSOMRÅDER FOR EGENDEFINERT STORFORMAT Ⓐ
- GULVFLISER Ⓑ
- FLISLEGGING Ⓒ






SKREDDERSYDDE SERVANTER




SKREDDERSYDD DESIGN




Hele utvalget i Bathroom Collection produseres etter egendefinerte mål, i hvilke som helst av de over 100 fargene fra Silestone, Eco eller Dekton* og i henhold til hver enkelt kundes smak.

Produktet tilpasses rommet og kundens behov.

Takket være produksjon av storeformat oppnår Cosentino® unike 3 meter lange og 1,5 meter materialer uten fuger. Det være seg en servant, et dusjkar, vegg- eller gulvfliser på et baderom.





SKREDDERSYDDE DUSJKAR




* Dekton til vegg eller gulvflater.

UTFØRELSE I SKREDDERSØM DESIGN ER MULIG

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| A Endring av posisjon på sluk til dusjkar og servant | C Endring av målene på selve kummen – Minst 10 stk. | F Hull til kraner, bokser, spesielle rammer, osv. i ulike posisjoner | I Spor i dusjkar for plassering av glasskjerm | L Egendesignede varianter til prosjekt – Minimum 50 stk. |
| B Endring av posisjon til servantbatteri | D Ekstra servantbatteri | G Håndleholder foran på servantene | J Måltilpasset bakvegg | M Støtteben |
| | E Tilpassing av produktet til bokser, søyler eller andre arkitektoniske funksjoner | H Slisse til boks med tørkeservietter | K 4 cm bred ramme som støtte til glassvegg | |



- A** VEGGSERVANT
- B** SERVANT INNFELT I SKAPINNRETNING





A

B

C

D

E



A

B

C



A

B

C

D



A: Dekton® - Irok / B, C: Servant Silence - B) Silestone® Blanco Zeus
C) Silestone® Unsui / D) Silestone® - Unsui



A, B: Silestone® Blanco Zeus
C: Simmetry wash-hand basin on Countertop Silestone® Acqua Fraccaroli

DESIGN OG INNOVASJON

Cosentino bringer et bredt spekter av muligheter for design av servanter og dusjkar til arkitekter- og designere der det blir lagt spesiell vekt på egenart og eksklusivitet.

Likeledes blir arkitekten og designeren invitert til å bidra med sin erfaring og kreativitet for å forbedre og berike kolleksjonen med nye prosjekter og design som Cosentino, takket være sin kapasitet til utvikling og industriell fremstilling, er i stand til å virkeliggjøre.

FARGE OG HARMONI

Farge og tekstur står i sentrum takket være eksklusive materialer som Silestone og Dekton, som er i stand til å etterligne fra så ulike materialer som treverk og naturstein til mer typiske overflatebehandlinger for moderne arkitektur som oksyder eller mikrosegment.



A: Silestone® Rougui / B: Servant Elegance - Silestone® Rougui / C: Exelis Dusjkar - Silestone® Rougui / D: Dekton® Makai



A: Exelis Dusjkar - Silestone® Rougui / B: Dekton® - Makai



A: Servant Elegance - Silestone® Rougui

UNIKE PROSJEKTER

Cosentino® Bath Collection forener eksklusive materialer og design, industriell kapasitet og omfattende personlig service over hele verden for å konvertere baderom på hoteller, i boliger, på flyplasser, kontorer eller kjøpesentre til unike rom som brukerne umiddelbart vil falle for.



A


B

C

D



DUSJKAR

-  SKLISIKKERHET
-  BAKTERIOSTATISK BESKYTTELSE*
-  SKREDDERSYDD DESIGN
-  ULTRATYNN
-  FARGEVARIASJON

FRECCIA



BUBBLES



DOPPIO




KADOR



KADOR SUITE



EXELIS



TILGJENGELIG I ALLE
FARGENE TIL SILESTONE®

FRECCIA

MÅL (CM)

Lengde inntil 300 cm / Bredder inntil 120 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket + sandblåste kantbånd (sklisikre)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 313943)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

EKSTRAUTSTYR

Spor til glassvegg
(30 mm brede opphøyde kanter)
40 mm bred gjæret ramme

TEKNISKE MERKNADER



Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



KLASSE B

Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.

For over 150 cm lange dusjkar vil arealet som overstiger 150 cm være et tørkeområdet uten helling, Glassfiberforsterket.



BUBBLES

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket + sandblåste kantbånd (sklisikre)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 313943)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

EKSTRAUTSTYR

Spor til glassvegg
(30 mm brede opphøyde kanter)
30 mm bred gjæret ramme

TEKNISKE MERKNADER


Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



KLASSE B

Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.

For over 150 cm lange dusjkar vil arealet som overstiger 150 cm være et tørkeområdet uten helling.



EXELIS

MÅL (CM)

Lengde inntil 300 cm / Brekke inntil 120 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Skånsomt sandblåst (sklisikkert)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 313943)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

TEKNISKE MERKNADER

Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



KLASSE C

Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.

Den flate omkretsrammen er 4 cm bred, men kan konfigureres etter ønsket mål. Utgangsposisjonen for sluket er konfigurert. Denne dusjarmodellen kan tilskjøeres på byggeplassen.

KADOR

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket + sandblåste kantbånd (sklisikre)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 312140)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

MÅL (CM)

Lengde inntil 300cm / Brekke inntil 120cm

EKSTRAUTSTYR

Spor til glassvegg
(30 mm brede opphøyde kanter)
40 mm bred gjæret ramme

TEKNISKE MERKNADER


Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



KLASSE C

Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.

For over 150 cm lange dusjkar vil arealet som overstiger 150 cm være et tørkeområdet uten helling.



KADOR SUITE

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket + sandblåste kantbånd (sklisikre)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 313943)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

EKSTRAUTSTYR

Spor til glassvegg
(30 mm brede opphøyde kanter)
40 mm bred gjæret ramme

MÅL (CM)

Lengde inntil 300cm / Bredder inntil 120cm

TEKNISKE MERKNADER



Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.

KLASSE C

For over 150 cm lange dusjkar vil arealet som overstiger 150 cm være et tørkeområdet uten helling, Glassfiberforsterket.



DOPPIO

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket + sandblåste kantbånd (sklisikre)

PAKKEN INNEHOLDER

Dusjkar
Avløpsventil (ref. 312140)
Silikonforsegling
Installasjonsveiledningen og anbefalinger til vedlikehold

MÅL (CM)

Lengde inntil 300cm / Bredder inntil 120cm

EKSTRAUTSTYR

Spor til glassvegg
(30 mm brede opphøyde kanter)
40 mm bred gjæret ramme

TEKNISKE MERKNADER

Karet kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



Overflaten til karet har skånsomt sandblåste kantbånd som gir den **høyeste rangeringen for sklisikkerhet** i henhold til de tyske forskriftene DIN 51097:1992.


KLASSE C

For over 150 cm lange dusjkar vil arealet som overstiger 150 cm være et tørkeområdet uten helling,

ALTERNATIV TIL DUSJKABINETT - DUSJKAR



MONTERING DUSJKAR





SERVANTER

-  BAKTERIOSTATISK BESKYTTELSE*
-  SKREDDERSYDD DESIGN
-  TILBEHØR
-  FARGEVARIASJON

ARMONY



BALANCE



BASIC



SIMPLICITY



EQUILIBRIUM



SYMMETRY



ELEGANCE



NOVA



EXCLUSIVE



REFLECTION




SILENCE





TILGJENGELIG I ALLE
FARGENE TIL SILESTONE®



ARMONY

MÅL (CM)

Lengde fra 70cm til 300cm
Bredde fra 45 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER

Servant
Avløpsventil (313944)
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndkleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten
Sidestilt støtteben

ELEGANCE

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm
Bredde fra 45 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER



Servant
Avløpsventil (313944)
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger.

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndkleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten
Sidestilt støttebein.



EXCLUSIVE ONE / DUE S / DUE L

MÅL (CM)

ONE: lengde fra 73 cm til 300 cm
Bredde fra 50 til 60 cm

DUE S: lengde fra 50 cm til 300 cm.
Bredde fra 57 til 60 cm

DUE L: lengde fra 73 cm til 300 cm.
Bredde fra 53 til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert

PAKKEN INNEHOLDER


Servant
Avløpsventil (307383)
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan utføres i et bredt spekter av farger Silestone®, sjekk tilgjengelighet i avsnittet Priser

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndkleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten
Sidestilt støttebein



BALANCE

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm
Bredde fra 45 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER

Servant
Avløpsventil (313944)
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndleholder
Ekstra kum det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten

EQUILIBRIUM

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm
Bredde fra 45 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER


Servant
Lineær nedfelling i rustfritt stål med 41mm avløp Kode: 312142
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten



SIMPLICITY

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm

Bredde fra 45 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER




Servant
Lineær nedfelling i rustfritt stål med 41mm avløp Kode: 312142
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndkleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten
Sidestilt støttebein



SIMMETRY

MÅL (CM)

Servant på skap eller på benkplate

45x38x10

50x40x10

70x45x10

Servant på benkplate + Silestone® benkplate med 6 cm front eller uten front

Lengde på benkplate fra 55 cm til 300 cm

Bredde på benkplate fra 50 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER



Servant
Avløpsventil (313944)
Stålbraketter for veggmontering på Silestone®
benkplatemodell med 6cm front
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning,
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten



BASIC

MÅL (CM)

Servant på skap eller på benkplate
45x28x7
66x33x8

Servant på benkplate + Silestone® benkplate med 6 cm front eller uten front
Lengde på benkplate fra 55 cm til 300 cm
Bredde på benkplate fra 43 cm til 60 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER

Servant
Avløpsventil (313944)
Stålbraketter for veggmontering på Silestone®-benkplatemodell med 6cm front
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten

SILENCE

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm
Bredde fra 45 til 60 cm

Ulike batterier:
50 X 30 cm
90 X 30 cm
120 X 30 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER


Servant
Lineær nedfelling i rustfritt stål med 41 mm avløp
Stålbraketter for veggmontering
Silikonforsegling
Installasjonsveiledning
Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.

EKSTRAUTSTYR

Veggplate
Åpning til håndkleholder
Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere kummer avhengig av lengden på benkplaten
Sidestilt støtteben



REFLECTION

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm

Bredde fra 45 til 60 cm

Ulike batterier:

50 X 30 cm

90 X 30 cm

120 X 30 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER

Servant

Lineær nedfelling i rustfritt stål med 41 mm avløp

Stålbraketter for veggmontering på Silestone®-

benkeplatemodell med 6 cm front

Silikonforsegling

Installasjonsveiledning

Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilken som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.



EKSTRAUTSTYR

Veggutsmykking

Åpning til håndkleholder

Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere

kummer avhengig av lengden på benkplaten



NOVA

MÅL (CM)

Lengde fra 70 cm til 300 cm.

Bredde fra 45 til 60 cm

Ulike batterier:

50 X 30 cm

90 X 30 cm

120 X 30 cm

TILGJENGELIGE TEKSTURER

Polert eller semsket

PAKKEN INNEHOLDER

Servant

Lineær nedfelling i rustfritt stål med 41 mm avløp

Stålbraketter for veggmontering

Silikonforsegling

Installasjonsveiledning

Vedlikeholdsveiledning med anbefalinger

TEKNISKE MERKNADER

Servanten kan fremstilles i hvilke som helst farge fra spekteret til Silestone® og ECO Line Colour Series.






EKSTRAUTSTYR

Åpning til håndkleholder


Ekstra kum: det kan inkluderes en eller flere

kummer avhengig av lengden på benkplaten


Sidestilt støttebein

- Polert tekstur 
- Semsket tekstur 
- Volcano tekstur 
- Stort format Jumbo (325x159cm) 
- Bakteriostatisk beskyttelse 






ECO LINE
COLOUR SERIES





















Polert tekstur 

Semsket tekstur 



DEKTON® FARGER

- ULTRAMATT
- ULTRATEXTURE

		KAIROS 	ZENITH 
ARIANE 	AURA 	MAKAI 	IROK 
EDORA 	DANAE 	KEON 	VEGHA 
STRATO 	SIROCCO 	GALEMA 	VENTUS 
KORUS 	KADUM 	KERANIUM 	KELYA 
DOMOOS 	SIRIUS 	BOREA 	ANANKE 





VENTIL TIL DUSJKAR MED AVTAGBAR VANNLÅS



Dusjkar:
Exelis, Kador suite, Freccia og Bubbles

Kode:
313943

DUSJKARVENTIL UTEN VANNLÅS



Dusjkar:
Kador og Doppio

Kode:
312140

SERVANTVENTIL MED AVTAGBART KLIKK-KLAKK SYSTEM



Servanter:
Elegance, Armony, Basic, Balance og Simmetry

Kode:
313944

SERVANTVENTIL MED AVTAGBART KLIKK-KLAKK SYSTEM



Dusjkar:
Exclusive

Kode:
307383

AVLØPSRENNE FOR SERVANT MED PERFORERT RIST I RUSTFRITT STÅL



Dusjkar:
Simplicity og Equilibrium

Kode:
312142

AVLØPSRENNE FOR SERVANT MED PERFORERT RIST



Dusjkar:
Silence, Reflection og Nova

Kode:
N/A

SERVANTSTØTTER



Servanter:
Elegance, Armony, Basic, Balance, Simmetry, Exclusive,
Simplicity, Equilibrium, Silence, Reflection og Nova

Kode:
94157



imagine & anticipate



COSENTINO OSLO

Delitoppen 3

1540 Vestby - (Norge)

Phone: +47 66 970 320

e-mail: customerservice.no@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com



* Se spesifikke garantibetingelser ** Innhente informasjon om farger med NSF sertifisering på www.nsf.org