

# Collection salle de bains

BY COSENTINO



 **COSENTINO**

**SILESTONE® DEKTON®**



# Collection salle de bains

BY COSENTINO

La collection salle de bains by Cosentino® est une gamme de salles de bains unique dans le monde de l'architecture. Elle est basée sur l'utilisation de matériaux haute-performance à l'esthétique remarquable.

Le premier d'entre eux, Silestone®, est une surface constituée à 90 %\* de quartz dans plus de 80 couleurs exclusives disponibles. Le second, Dekton, est une surface ultra-compacte révolutionnaire qui possède une résistance très élevée, une durée de vie exceptionnelle et qui offre une forte polyvalence en termes de design et de textures. Tous deux sont fabriqués exclusivement par Cosentino® en grand format.

*L'objectif de cette nouvelle gamme est de mettre à disposition de l'architecte et de l'utilisateur final une des gammes de couleurs et de textures les plus exclusives et variées pour le revêtement des murs et des sols, ainsi qu'une gamme innovante de vasques et de receveurs de douche fabriqués à la demande, sur mesure et selon les besoins de chaque client.*



*Modèles  
sur mesure*



*Grand  
Format*



*Large gamme  
de couleurs*



# Sommaire

MATÉRIAUX COSENTINO®	6
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
GRAND FORMAT	16
APPLICATIONS	18
MODÈLES SUR MESURE	20
RECEVEURS DE DOUCHE	38
VASQUES	48
ACCESSOIRES	64



A





# Silestone® Surfaces en Quartz Naturel

Silestone® est la surface en quartz naturel la plus vendue au monde. Et ce n'est pas un hasard. Silestone® peut s'utiliser aussi bien sur les sols que sur les murs de cuisine ou de salles de bains, et ce, avec un minimum de joints.

*Silestone® - La vie est plus belle quand elle est remplie de couleurs et textures. Une gamme éternelle qui offre des propriétés physiques et chimiques issues de plusieurs années de recherche constante.*

Silestone® est une surface quasi inaltérable, exempte de toute tache, marque, rayure ou éraflure. La résistance des produits Silestone® vous permettra de vivre des moments qui resteront gravés dans votre mémoire, et non sur leur surface.

Avec un taux d'absorption extrêmement bas et très peu de joints, les liquides sont les bienvenus dans la salle de bains, mais pas à l'intérieur de Silestone®.

<b>JUMBO</b>	<b>STANDARD</b>
3250 mm x 1590 mm	3060 mm x 1400 mm



## Les avantages de Silestone®



*Modèles  
sur mesure*



*Quartz  
naturel*



*Résistant  
aux chocs*



*Grand  
format*



*Large gamme  
de couleurs*



*Différentes  
textures*



*Résistant aux  
produits chimiques*



*Résistant aux  
taches*



*Résistant aux  
rayures*

## Textures


Silestone offre plusieurs finitions pour s'adapter à votre style et à tous vos choix d'utilisation. Les styles Poli ou Suède vous permettront de donner libre cours à votre imagination et d'obtenir la texture que vous avez toujours désirée dans votre salle de bains.



### **Suède**

Finition extra-mate de Silestone pour vasques et receveurs de douche.


\* Absence de jonction dans les diverses surfaces de vasques et de douches



### **Polie**

Texture lisse très brillante pour vasques et receveurs de douche.

\* Absence de jonction dans les diverses surfaces de vasques et de douches



### **Antidérapant**

DIN 51097:1992

### **Receveurs de douche avec surface sablée**

Surface uniquement disponible dans la gamme de receveurs de douche avec une sécurité maximale antidérapante.





## Dekton® bien plus qu'une surface

Grâce à la technologie de fabrication employée pour Dekton®, il est possible d'obtenir des couleurs et des textures aux caractéristiques différentes, telles que des couleurs unies d'une grande pureté et chromatiquement homogènes, mais également des matériaux veinés et des mouvements à l'aspect très naturel. Il est aussi possible d'obtenir des gammes aux couleurs plus audacieuses destinées aux environnements plus industriels.

## Surfaces Ultra-Compactes

Dekton® est un mélange sophistiqué de matières premières utilisées dans la fabrication du verre, des porcelaines de dernière génération et de surfaces en quartz, en utilisant un procédé technologique unique (TSP), qui n'est autre qu'une version accélérée des changements métamorphiques subis par la pierre naturelle lorsque celle-ci est exposée pendant des milliers d'années à de hautes pressions et des températures élevées.

*Le compactage de Dekton® se fait avec une presse de 25 000 tonnes, qui transforme la plaque en une surface ultra-compacte de grand format et hautement résistante.*

## Dekton® Ultra format

Grâce à la taille et à la légèreté de Dekton® (3200 mm x 1440 mm), les possibilités de décoration pour les cuisines, les salles de bains, les façades, les murs ou les revêtements de sol à fort passage sont exponentielles.



## **Dekton® TSP** *Technologie de Frittage des Particules*

La technologie TSP reproduit en quelques heures un phénomène qui prend normalement des milliers d'années dans la nature, grâce à un procédé technologique unique.


TSP est un processus qui synthétise les particules minérales, en faisant en sorte qu'elles s'entrelacent, modifient et compressent leur structure interne.

Le microscope électronique permet d'apprécier la porosité nulle du matériau, conséquence du processus de frittage et de l'ultra-compactage exclusif de Dekton®. Cette porosité zéro et l'absence de micro défauts pouvant provoquer des tensions ou des points faibles, est la caractéristique de Dekton® qui fait toute la différence


### **Les avantages de Dekton®**



*Modèles  
sur mesure*



*Grand  
format*



*Large gamme de  
couleurs*



*Résistance aux  
taches*



*Résistance à  
l'abrasion*



*Haute résistance  
aux rayures*



*Différentes  
textures*



*Haute résistance  
mécanique*



*Absorption  
d'eau réduite*



*Haute résistance  
à l'hydrolise*



*Stabilité  
dimensionnelle*

## Textures

Dekton offre des finitions mates et mates texturées pour les plans vasques. Le matériau est exceptionnel ; vous obtiendrez le résultat escompté.



### **X-Gloss**

Texture brillante lisse  
\* Vérifier la disponibilité

\* Spectra X-Gloss exige un entretien spécial.  
Vous pouvez consulter le manuel pour le nettoyage et l'entretien sur [www.dekton.com](http://www.dekton.com)



### **Ultra Matt**

Finition mate pour vasques

\*Il n'y a pas de continuité dans le veinage des différents plans des vasques.



### **Ultra Texture**

Finitions texturées pour vasques


\*Il n'y a pas de continuité dans le veinage des différents plans des vasques.

# Grand Format

*La Collection Salle de bains by Cosentino se caractérise entre autre par son grand format.*


Tous les matériaux de Cosentino® sont fabriqués en panneaux de plus de 3 mètres de long sur plus de 1,4 mètre. Le nombre d'éléments nécessaires pour l'espace de la salle de bains est donc réduit à un minimum, obtenant ainsi une plus grande continuité dans le design et une plus grande hygiène, avec un nombre limité de joints.

Ce format de panneau extra-large permet d'installer sans aucun problème des vasques, des receveurs de douche ou des éléments de sol et de mur de taille XXL.



*Silestone*

*Dekton*



*A Plan et vasque Silestone® Simplicity Calypso  
B Receveur de douche Silestone® Exelis Calypso  
C Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Calypso  
D Revêtement mural Dekton Vera*

# DEKTON® SLIM

designed by COSENTINO


*Nous vous présentons Dekton® Slim, la nouvelle surface grand format avec une épaisseur ultra-compacte de 4 mm. En plus d'offrir des options de design infinies, elle est très facile à installer et transporter.*

Idéal pour les salles de bains, Dekton® Slim offre un revêtement ultra résistant à l'humidité et aux taches. Un produit hautement performant qui se nettoie uniquement à l'aide d'un chiffon humide.

Son grand format de 3,200 mm x 1,440 mm couvre de vastes surfaces. Il évite d'avoir recours à de trop nombreux joints et empêche donc la saleté de s'y incruster.

## GRAND FORMAT ET NOMBRE MINIMUM DE JOINTS

*Son grand format de 3,20 mm x 1,44 mm couvre de vastes surfaces. Il évite d'avoir recours à de trop nombreux joints et empêche donc la saleté de s'y incruster.*



02

## FACILITÉ D'INSTALLATION

*Grâce à son format léger et à toute une gamme de possibilités, tout devient beaucoup plus simple. Grâce à son épaisseur compacte, la coupe est rapide et les réglages peuvent être effectués sur place avec des outils pour carrelage en céramique.*

**HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ EN UTILISANT DES JOINTS FINS DANS LE FORMAT DEKTON® LE PLUS FIN.**

*Idéal pour les salles de bains, Dekton® Slim offre un revêtement ultra résistant à l'humidité et aux taches. Un produit hautement performant qui se nettoie uniquement à l'aide d'un chiffon humide.*

04

03

### **DESIGN SANS LIMITES**

*Dekton® Slim est très simple à installer et peut être coupé très facilement. C'est la surface idéale pour personnaliser votre mobilier grâce à des designs innovants.*





# Applications

## Applications de Silestone®

- Ⓐ Applications grand format sur mesure
- Ⓑ Carrelage
- Ⓒ Revêtement mural
- Ⓓ Vasques
- Ⓔ Receveurs de douche

## Applications de Dekton®

- Ⓐ Applications grand format sur mesure
- Ⓑ Carrelage
- Ⓒ Revêtement mural
- Ⓓ Vasques


# Modèles sur mesure

*Toute la collection Salle de Bains de Cosentino® est disponible à la demande, sur mesure, dans n'importe laquelle des plus de 80 couleurs Silestone, Eco Line Colour Series ou Dekton\* pour répondre au goût de chaque client.*

Le produit s'adapte à l'espace et aux besoins de chacun.

Grâce à la production en grand format, Cosentino® est capable de fabriquer des pièces uniques et sans joints de plus de 3 mètres de long et 1,5 mètres de large. Elle s'utilise aussi bien que pour les vasques que les receveurs de douche, le revêtement mural ou le carrelage de la salle de bains.

Pour les receveurs de douche grand format, il est recommandé d'inclure une zone de séchage sans pente pour garantir une bonne évacuation de l'eau. La zone de séchage est indépendante de la zone en pente.





- A** Plan et vasque Silestone® Iconic Black  
**B** Receveur de douche Kador Silestone® Iconic Black  
**C** Revêtement mural Silestone® Desert Silver  
**D** Revêtement de sol de salle de bain Silestone® Desert Silver



*A Receveur de douche Silestone® Exelis Calacatta Gold  
B Vasque Silestone® Marie Blanco Zeus /  
C Plan Silestone® Calacatta Gold  
D Revêtement intérieur Dekton Kreta*



B

C

D



A

*A Revêtement intérieur Dekton® Trilium  
B Vasque Dekton® Trilium*





*Receveur de douche Kador - Silestone® Kensho*

# Receveurs de douche

---



*Antidérapant*



*Variété de couleurs*



*Ultra-Fin*



*Modèles sur mesure*



*Accessoires*

---

*Doppio*



*Bubbles*



*Freccia*



*Kador*




*Kador Suite*




*Exelis* ✦




## Remplacement baignoire - Receveur de douche



Baignoire



Espace à rénover



Receveur de douche + revêtement




A

B

C

*A Revêtement intérieur Dekton® Arga  
B Plan Dekton® Zenith  
C Revêtement de sol Dekton® Arga*

## Options sur mesure disponibles pour les receveurs de douche



**A** Rebord de 4 cm de large pour maintenir la paroi de douche..

**B** Vous pouvez déplacer la position de l'évacuation d'eau dans le modèle Receveur de douche Exelis.


**C** Découpe des éléments pour adapter le produit à l'espace, aux colonnes ou à tout type de particularités architecturales.

**D** Rainure dans le receveur de douche pour fixer la paroi.

### Receveurs de douche personnalisés

A) Jusqu'à 1 350 mm  
B\*) Jusqu'à 3 000 mm

\* Pour les modèles de douche Exelis de plus de 1500 mm de long, l'évacuation d'eau doit être centrée ou il y aura une zone de séchage dans la même pièce.





*A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa  
B Receveur de douche Silestone® Cemento Spa  
C Revêtement mural Silestone® Statuario  
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario*



# Doppio

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



CLASSE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Receveur de douche

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large



## Pourtour

Hauteur: 50mm  
Largeur: 40mm  
La largeur de cette zone est modifiable

## Caniveau Silestone renforcé

Placé sur la bonde

## Comprend

Bonde avec siphon, raccordement horizontal de " 1/2 x 115 (code 312140)

*Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis*



# Bubbles

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



CLASSE B  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Receveur de douche

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large



## Cadre

Hauteur: 50mm  
Largeur: 20mm  
La largeur de cette zone est modifiable

## Comprend

Bonde avec siphon, raccordement horizontal de 90 mm de 1" 1/2 x 115 (code 313943)

*Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis*



# Freccia

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



CLASSE B  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## *Receveur de douche*

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large



## *Cadre*

Hauteur: 50mm  
Largeur: 20mm  
La largeur de cette zone est modifiable

## *Comprend*

Bonde avec siphon, raccordement horizontal de 90 mm de 1" 1/2 x 115 (code 313943)

*Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis*



# Kador

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



CLASSE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Receveur de douche

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large



## Caniveau Silestone renforcé

Placé sur la bonde

## Cadre

Hauteur: 50mm  
Largeur: 20mm  
La largeur du cadre est modifiable sur demande

## Comprend

Bonde avec siphon, raccordement horizontal de " 1/2 x 115 (code 312140)

*Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis*



# Kador Suite

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



CLASSE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Receveur de douche

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large



## Cadre

Hauteur: 50mm  
Largeur: 20mm  
La largeur du cadre est modifiable sur demande

## Comprend

Bonde avec siphon, raccordement horizontal de 90 mm de 1" 1/2 x 115 (code 313943)

*Les bondes ne sont pas livrées aux États-Unis*



# Exelis

*Receveur de douche personnalisé, disponible dans toutes les couleurs Silestone + bandes sablées (antidérapantes)*



Ultrafine



CLASS C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Receveur de douche

Jusqu'à 3000mm de long  
Jusqu'à 1200mm de large  
A partir de 1 500 mm de long, la bonde est centrée et une zone de séchage sans inclinaison est aménagée



## Cadre


Hauteur: 50mm  
Largeur: 40mm  
La largeur de cette zone est modifiable

## Comprend


Bonde avec siphon, raccordement horizontal de 90 mm de 1" 1/2 x 115 (code 313943)

*Les bodes ne sont pas livrées aux États-Unis*


## Montage Receveurs de Douche



*Encastré*



*Au sol*




*Surélevé + plinthe*




## 1. Vérifiez et configurez le receveur de douche sur le site.

Nettoyez la zone où vous installerez le receveur de douche. Vérifiez les dimensions de raccordement du siphon et du tuyau d'évacuation. Vous devez prendre en considération les joints de périmètre.




## 2. Raccordement des vannes.

Vérifiez la bonde et connectez-la à la tuyauterie de bonde.




## 3. Application de l'adhésif et installation du receveur

Appliquez l'adhésif en ciment à l'aide d'un agent chimique (produit bicomposant) et posez le receveur de douche tout en maintenant les joints de périmètre. Appliquez un joint en silicone.



## 4. Installation de la bonde

Positionnez la bonde en incorporant le joint plat dans la zone inférieure et en ancrant le panneau manuellement.



## Recommandations générales pour installer des receveurs de douche

- Le receveur de douche doit comporter un support permanent sur toute sa surface.
- Vous devez prendre en considération les joints de périmètre lors de l'installation des receveurs de douche.
- Il est important d'incorporer le joint plat dans la zone inférieure de la plaque. Posez le panneau et ancrez-le manuellement.
- Le receveur de douche doit être protégé pendant l'installation et tant que les travaux ne sont pas terminés.
- Pour le nettoyage habituel de ces surfaces, Cosentino recommande d'utiliser Q-Action ou du savon neutre.

# Vasques

---



*Modèles sur mesure*



*Accessoires*



*Variété de couleurs*



*Armony* | Silestone



*Balance* | Silestone



*Reflection* | Silestone



*Simplicity* | Silestone & Dekton



*Equilibrium* | Silestone & Dekton



*Silence* | Silestone



*Exclusive* | Silestone



*Marie* | Silestone




*Elegance* | Silestone



*Symmetry* | Silestone



## Options sur mesure possibles



- A Dossieret personnalisé.
- B Trous pour robinetterie, casiers, biseaux spéciaux, etc. dans différentes positions
- C Vasques supplémentaires, distance entre les vasques > 120 mm
- D Porte-serviettes à l'avant de la vasque. Mesures standard :  
Petite : 400 x 70 mm  
Moyenne : 600 x 70 mm  
Grande : 800 x 70 mm  
**D2**: distance entre la vasque et la cuvette >90mm
- E Modification de la position de la vasque
- F Modification des mesures de la vasque - Minimum 20 unités
- G Jambage, distance entre écoulement et le trou du robinet > 60 mm
- H **Conception "Ad-Hoc" : possibilité de réalisation personnalisée selon plans et instructions du client, étude de faisabilité préalable – Minimum 50 unités"**




*A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa  
B Receveur de douche Silestone® Exelis, Statuario  
C Revêtement mural Silestone® Statuario  
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario*

## Options sur mesure possibles

### Plan et vasque fixés au mur

Comprend un support pour l'installation


- A) < 3 000 mm
- B) De 450 mm à 600 mm
- C) > 120 mm
- D) > 50 mm
- E) > 50 mm (sans trou pour le robinet) ou > 110 mm (avec trou pour le robinet)
- F) Varie selon le modèle de la vasque



### Plan et vasque posés sur un meuble

- A) Support non inclus
- B) < 3 000 mm
- C) 450 mm à 600 mm
- D) > 50 mm
- E) > 50 mm
- F) > 50 mm (sans trou pour le robinet) ou > 110 mm (avec trou pour le robinet)
- F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

### Support pour la vasque à fixer au mur



La distance maximum prise en charge entre les supports est de 120 cm.



*A Plan et vasque Silestone® Cemento Spa  
B Receveur de douche Silestone® Cemento Spa  
C Revêtement mural Silestone® Statuario  
D Revêtement de sol de salle de bains Silestone® Statuario*



## Exclusive One / Due S / Due L

*Vasque Silestone, consultez les couleurs et les finitions (Polie ou Suède) disponibles*

**SILESTONE**  
by COSENTINO



### **Receveur**

One 51x41cm  
Due L 51x37cm  
Due S 37x34cm

### **Bord**

Droit: 20mm  
Base d'évier: 125mm

### **Base de lavabo**

One: de 70 à 300 cm de long | de 51 cm à 60cm de large  
Due S: de 58cm à 300 cm de long | de 47cm à 60cm de large  
Due L: de 75cm à 300 cm de long | de 47cm à 60cm de large

### **Comprend**

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (code 307383)  
Supports en acier pour installation murale  
(in the case of base de lavabo with Base d'évier)

Disponible dans des couleurs Integrity  
Les autres couleurs Silestone sont disponibles pour  
une demande minimale de 30 unités.



# Simmetry

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)*


**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Vasque

Peut être commandé à l'unité  
Standard: 49cm x 30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Base de lavabo

De 55cm à 300cm de long  
De 50cm à 60cm de large



## Bord

Droit: 20mm  
Base d'évier: 100mm

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (code 313944)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan avec base de lavabo).

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Marie Due L

*Vasque Silestone, consultez les couleurs ( finition mate)*

## Vasque

Standard: 51x37x10cm

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Base de lavabo

De 70cm à 300cm de long  
De 45 à 60cm de large



## Bord

Droit: 20mm  
Base d'évier: 100mm

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (code 307383)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)


Disponible dans les couleurs : Blanco Zeus, Calacatta Gold,  
Tigris Sand, Lagoon. Les autres couleurs sont disponibles  
pour une demande minimale de 30 unités



# Reflection

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone ( finition Polie ou Suède)*

**SILESTONE®**  
by COSENTINO



## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan avec base de lavabo).

Standard: 49x30cm |  
90x30cm | 120x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités



# Silence

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone ( finition Polie ou Suède)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Vasque

Standard: 49x30cm | 90  
x 30cm | 120 x 30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Base de lavabo

De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large



## Bord

Droit: 20mm  
Base d'évier: 125mm | 160mm

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (code 307383)  
Supports en acier pour installation murale (en  
cas de plan de travail avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Armony

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone ( finition Polie ou Suède)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Vasque

Standard: 49x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Base de lavabo

De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large



## Evacuation amovible

Pour le nettoyage

## Bord

Droit: 20mm  
Base d'évier: 160mm

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (cód. 313944)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail  
avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Balance

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Vasque

Standard: 49x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Base de lavabo

De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large

## Evacuation amovible

Pour le nettoyage

## Bord

Base d'évier: 160mm

## Jambage

Ce n'est pas une structure d'appui  
Position: gauche, droite ou les deux.

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (cód. 313944)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail  
avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Elegance

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO



## **Base de lavabo**

De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large

## **Vasque**

Standard: 49x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## **Bord**

Droit: 20mm  
Base d'évier: 125mm

## **Comprend**

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (cód. 313944)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail  
avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Simplicity

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone ( finition Polie ou Suède) or Dekton Finition lisse, mate ou texturée*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO

*Grille visible ou caniveau de 12 mm*

Silestone ou Dekton  
option de couverture

*Base de lavabo*

De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large

**Bord**

Droit: 20mm (Silestone),  
12mm (Dekton)  
Base d'évier: 160mm

**Vasque**

Standard: 49x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Comprend

Grille perforée de 1" 1/4  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



# Equilibrium

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède) or Dekton (smooth matte or textured finish)*

**SILESTONE®**  
by COSENTINO

**DEKTON®**  
designed by COSENTINO

## Receveur

Standard: 49x30cm  
D'autres options disponibles  
à partir de 20 unités

## Grille visible ou couvercle de 12 mm

Silestone ou Dekton  
option de couverture

## Base de lavabo


De 70 à 300 cm de long  
De 45 à 60 cm de large

## Side base

Not structural  
Position: gauche, droite ou les deux.

## Bord

Base d'évier: 160mm



## Comprend

Perforated grid, output 1" 1/4  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

Note : Disponible dans toutes les couleurs Silestone.



A

B

A Revêtement intérieur Dekton® Sirocco  
B Vasque Silestone® Urban Desert Silver

# H-Line Vasque



*Modèles sur mesure*



*Accessoires*



*Large gamme de couleurs*

*Hline est la solution idéale pour l'hôtellerie. Elle est constituée d'un plan de travail Silestone ou Dekton et d'une vasque en céramique qui assure un nettoyage extrêmement facile.*

*Flex*



*La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino*



*La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino*




# Flex

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone (finition Polie ou Suède) ou Dekton (finition lisse, mate ou texturée)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO



## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (cód. 307383)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

*La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino*



# Urban

*Vasque personnalisée, disponible dans toutes les couleurs Silestone ( finition Polie ou Suède) ou Dekton ( finition lisse, mate ou texturée)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO

## Base de lavabo

De 70 a 300cm de long  
De 45 a 60cm de large



## Bord

Droit: 12mm  
Base d'évier: 100mm

## Vasque en céramique

Ø 45cm

## Comprend

Bonde, évacuation de 1" 1/4 (cód. 307383)  
Supports en acier pour installation murale  
(en cas de plan de travail avec base de lavabo)

*La marque GALA est une marque déposée de Cerámicas Gala SA, une entreprise extérieure au groupe Cosentino*

# Installation des vasques

Les vasques peuvent être installées de deux façons : sur le mur ou sur un socle de meuble.

## *Vérification.*

Avant d'installer la vasque, vérifiez que le pack comprend : une bonde (ou grille le cas échéant) et des supports d'installation (pour une vasque avec une base d'évier pour une pose au mur)



« Pour toute question concernant l'installation de la vasque sur un meuble, veuillez contacter le service technique de Cosentino. »


Ce manuel contient des instructions générales pour l'installation des vasques.

# Installation générale de la vasque sur le mur

Les vasques peuvent être installées de deux façons : sur le mur ou sur un socle de meuble. Le processus d'installation d'une « vasque murale » est décrit ci-dessous.

## 0. Vérification.

Avant d'installer la vasque, vérifiez que le pack comprend : une bonde (ou grille le cas échéant) et des supports d'installation (pour une vasque avec une base d'évier).



Vasque avec base d'évier (mur)

Vasque


## Sur le mur

### 1. Installation de la vasque sur le site.

Analysez les dimensions de la vasque et marquez-les sur le mur. La hauteur totale de la vasque après son installation se situe généralement entre 85 et 90 cm.

### 2. Placement des supports.


Le placement du premier support doit être effectué par rapport au coin supérieur droit de la bride avec 4 trous. Celui-ci doit être placé verticalement, à 2 cm sous la hauteur choisie, et horizontalement, à 4-5 cm du mur extérieur de la vasque. Les deux supports doivent être parfaitement nivelés.



### 3. Placement de la vasque sur les supports.

3.1. Un support latéral doit être placé à chaque extrémité, avec une distance maximale de 120 cm entre chaque support. Le poids maximum que chaque support peut porter est de plus de 150 kg, comme indiqué dans les règlements qui s'appliquent.

3.2. Avec une double vasque, il sera nécessaire de placer un troisième support intermédiaire à une position équidistante, afin que le poids soit réparti.



#### 4. Application du silicone et installation finale de la vasque.


4.1. Avant de positionner la vasque, appliquez un joint silicone sur le bord supérieur du support et sur le bord du périmètre interne du plan de travail de la vasque. Un joint minimum de 3 mm entre la vasque et le mur est requis.

4.2. Immédiatement après, placez le plan de travail sur les supports en vérifiant que le lavabo est centré et nivelé.

4.3. Nettoyez la zone de positionnement.


4.4. Scellez avec un joint silicone dans la zone située entre la vasque et le mur.

4.5. Installez ensuite les raccordements d'évacuation.



#### 5. Réalisation d'autres travaux (facultatif)

Si le modèle comprend un élément vertical, pour terminer l'installation, le silicone doit être appliqué sur tout le bord supérieur du corps, puisque celui-ci doit être collé à la vasque. Le corps n'est pas conçu pour supporter le poids de la vasque, c'est un élément esthétique.



« Pour toute question concernant l'installation de l'évier sur le socle de meuble, veuillez contacter le service technique de Cosentino. »

[www.cosentino.com](http://www.cosentino.com)



COSENTINO® PARIS

3 rue d'Alembert  
Acticentre - 1B, ZAC de la Noue-Rousseau  
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)  
Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10  
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19  
paris@cosentino.com

COSENTINO® TOULOUSE

Zone Eurocentre  
11 Avenue du Girou  
31620 - Villeneuve-lès-Bouloc (France)  
Tel.: +33 (0)5 62 22 00 08  
Fax: +33 (0)5 61 70 26 40  
toulouse@cosentino.com

COSENTINO® LYON

Le Parc des Bords du Rhône  
Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix  
69190 - Saint Fons (France)  
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02  
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60  
lyon@cosentino.com

COSENTINO® RENNES

ZAC la Touche Tizon  
2 rue des Frères Sizaires 35230 -  
Noyal Chatillon sur Seiche (France)  
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45  
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62  
rennes@cosentino.com

COSENTINO® MARSEILLE

46 Boulevard de l'Europe  
13127 Vitrolles (France)  
Tel: +33 (0)4 13 68 01 30  
marseille@cosentino.com

COSENTINO® STRASBOURG

18 rue du Commerce  
67640 Fegersheim  
+33 (0)3 88 76 40 28  
Strasbourg (France)  
strasbourg@cosentino.com

