

# Bathroom Collection

BY COSENTINO



 COSENTINO

SILESTONE® DEKTON®



# Bathroom Collection

BY COSENTINO

Bathroom Collection by Cosentino® es una propuesta de baño única en el mundo de la arquitectura basada en la utilización de materiales de prestaciones superiores y únicos en cuanto a su belleza.

El primero de ellos, Silestone®, es una superficie compuesta en un 90%\* de cuarzo y una gama de color con más de 70 colores exclusivos. El segundo, Dekton, es una revolucionaria superficie ultracompacta de gran resistencia, durabilidad y versatilidad en cuanto a diseño y texturas. Ambos son fabricados exclusivamente por Cosentino® en gran formato.

*Con esta propuesta, se pretende poner a disposición del arquitecto y el usuario final una de la más exclusiva y amplia gama de colores y texturas para vestir paredes y suelos, así como una novedosa colección de lavabos y platos de ducha que se elaboran bajo pedido, a medida y bajo los requerimientos de cada cliente.*



*Diseño  
A Medida*



*Gran  
Formato*



*Amplia Gama  
de Colores*



# Índice

MATERIALES COSENTINO®	8
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
GRAN FORMATO	15
DEKTON SLIM	16
APLICACIONES	18
DISEÑO A MEDIDA	20
PLATOS DE DUCHA	27
LAVABOS	40





**SILESTONE®**  
by COSENTINO

# Superficies De Cuarzo Natural

La superficie de cuarzo natural más vendida del mundo es Silestone®. La circunstancia no es casualidad. Silestone® se emplea tanto en suelos como en paredes de cocinas y baños con una reducción del número de juntas a la mínima expresión.

*Silestone®, la vida es más vida si se llena de color y texturas. Un interminable abanico de propuestas con unas propiedades físicas y químicas resultado de constantes años de investigación.*

Silestone® es una superficie casi inquebrantable. Con una alta resistencia a manchas, marcas y rayado.

Con un bajísimo índice de absorción y el mínimo número de juntas, los líquidos son bienvenidos al corazón del baño, pero no al interior de Silestone®.

<b>JUMBO</b>	<b>STANDARD</b>
3250 mm x 1590 mm	3060 mm x 1400 mm



## Ventajas Silestone®



*Diseño  
A Medida*



*Cuarzo  
Natural*



*Resistente  
Al Impacto*



*Gran  
Formato*



*Amplia Gama  
De Colores*




*Diferentes  
Texturas*



*Resistente A  
Productos Químicos*



*Resistente  
A Las Manchas*



*Resistente  
Al Rayado*

## Texturas


Con el fin de adaptarse a tu estilo, Silestone ofrece varios acabados para cualquiera de las aplicaciones que elijas. Pulido o Suede son dos posibilidades que permitirán dejar volar tu imaginación y tener tu baño con la textura que siempre has deseado.



### **Suede**

Acabado extra mate de Silestone para lavabos y platos de ducha.

\*No hay continuidad de vetas en los distintos planos de lavabos y duchas



### **Polido**

Textura lisa de alto brillo para lavabos y platos de ducha.

\*No hay continuidad de vetas en los distintos planos de lavabos y duchas



### *Antislip*

DIN 51097:1992

### **Arenado Suave**

Superficie exclusivamente disponible en la gama de platos de ducha para máxima seguridad anti-deslizante.






# Superficies Ultracompactas

Dekton® es una mezcla sofisticada de las materias primas que se utilizan para fabricar, vidrio, porcelánicos de última generación y superficies de cuarzo, empleando un proceso tecnológico exclusivo (TSP), que supone una versión acelerada de los cambios metamórficos que sufre la piedra natural al exponerse durante milenios a alta presión y temperatura.

*El prensado de Dekton® se hace con una prensa de 25.000 toneladas, que convierte la tabla en una superficie ultracompacta de gran formato y altamente resistente.*

## Dekton® Ultra Size

Gracias al tamaño y la ligereza de Dekton® (hasta 3200mm x 1440mm) crecen exponencialmente las posibilidades de diseño en cocinas, baños, fachadas, paredes o pavimentos de alto tránsito.



## Dekton® Beyond Surfaces

Gracias a la tecnología de fabricación empleada en Dekton® se pueden conseguir colores y texturas de variadas características, entre sólidos de gran pureza y homogeneidad cromática, materiales con veteados y movimientos de aspecto muy natural o gamas de colores más atrevidas o para entornos que requieran un aspecto más industrial.



# Dekton® TSP

## *Technology of Sinterized Particles*

La tecnología TSP emula en unas horas lo que la naturaleza tarda en hacer en miles de años, a través de un exclusivo proceso tecnológico.

TSP es un proceso que sinteriza partículas minerales haciendo que enlacen entre si, cambien y compacten su estructura interna. La microscopía electrónica permite apreciar la casi nula porosidad del material, consecuencia del proceso de sinterización y ultracompactación exclusivo de Dekton®. Esa porosidad casi cero y la inexistencia de microdefectos causantes de tensiones o puntos débiles, generan la característica diferencial de Dekton®.

## Ventajas Dekton®



*Diseño  
A Medida*



*Gran  
Formato*



*Amplia Gama  
de Colores*



*Resistencia  
a las Manchas*



*Resistencia  
a la Abrasión*



*Resistencia  
al Rayado*



*Variedad de  
Texturas*



*Alta Resistencia  
Mecánica*



*Reducida Absorción  
De Agua*



*Alta Resistencia  
a la Hidrólisis*



*Estabilidad  
Dimensional*

## Texturas

Dekton ofrece los acabados mate y mate texturizado para las encimeras de lavabo. El material es extraordinario para conseguir el resultado buscado.



### **X-Gloss**

Textura lisa de alto brillo

\*Consultar disponibilidad

\*Spectra Xgloss requiere un mantenimiento especial, puedes consultar el manual de Limpieza y mantenimiento en [www.dekton.com](http://www.dekton.com)



### **Ultra Matt**

Acabado liso para lavabos.

\*No hay continuidad de vetas en los distintos planos de lavabos y duchas



### **Ultra Texture**

Acabado texturizado para lavabos.


\*No hay continuidad de vetas en los distintos planos de lavabos y duchas

# Gran Formato

*Una de las características diferenciales de la propuesta de Bath Collection by Cosentino®, es que se trata de una propuesta de gran formato.*

Todos los materiales de Cosentino® se fabrican en formatos de tabla de más de 3 metros de largo por más de 1,4 de ancho. Esto nos permite abarcar el espacio de baño con el mínimo de piezas posible consiguiendo una mayor continuidad en el diseño y mayor higiene con un número mínimo de juntas.

Gracias a este formato de tabla extra grande no es problema realizar lavabos, platos de ducha o piezas de suelo y pared de tamaño XXL.



*Silestone*

*Dekton*



*A Lavabo Silestone® Simplicity Calypso  
B Plato de Ducha Silestone® Exelis Calypso  
C Revestimiento Suelo Silestone® Calypso  
D Revestimiento Pared Dekton Vera*

# DEKTON® SLIM


designed by COSENTINO

*Dekton® Slim es el nuevo espesor ultrafino de 4mm en gran formato que ofrece opciones de diseño ilimitadas y una increíble facilidad de instalación y transporte.*

Dekton® Slim es ultra resistente a la humedad y a las manchas ideal para baños. Un producto de altas prestaciones que no requiere más mantenimiento que un simple trapo húmedo.

## GRAN FORMATO Y MÍNIMO NÚMERO DE JUNTAS

*Su gran formato de hasta 3200 x 1440mm cubre grandes superficies evitando al máximo el número de juntas y por lo tanto, la suciedad.*



02

## FÁCIL INSTALACIÓN

*Contar con un formato tan ligero, pero con tantas posibilidades, lo simplifica todo. Su espesor fino permite cortar de manera rápida y realizar ajustes en obra con herramientas para baldosa cerámica.*

**MÁXIMA RESISTENCIA  
A LA HUMEDAD EN EL  
FORMATO MÁS LIGERO  
DE DEKTON**

*Dekton® Slim es el revestimiento ultra resistente a la humedad y a las manchas ideal para baños. Un producto de altas prestaciones que no requiere más mantenimiento que un simple trapo húmedo.*

04

03

**DISEÑO SIN  
LÍMITES**

*Dekton® Slim, es muy sencillo de elaborar y se puede cortar a medida. Se adapta a todos los espacios.*





# Aplicaciones

## Aplicaciones Silestone®

- Ⓐ *Aplicaciones de gran formato a medida*
- Ⓑ *Solería*
- Ⓒ *Aplacados*
- Ⓓ *Lavabos*
- Ⓔ *Platos de ducha*

## Aplicaciones Dekton®


- Ⓐ *Aplicaciones de gran formato a medida*
- Ⓑ *Solería*
- Ⓒ *Aplacados*
- Ⓓ *Lavabos*

# Diseño a Medida

*Toda la Bathroom Collection se fabrica bajo pedido, a medida, en cualquiera de los más de 100 colores Silestone o Dekton, el producto se adapta al espacio y a las necesidades de cada cliente.*

Gracias a la producción en gran formato, Cosentino® puede lograr piezas únicas y sin juntas de más de 3 metros de largo y más de 1,4 metros de ancho. Ya sea un lavabo, un plato de ducha, el aplacado o el solado de un baño.

Para platos de duchas de gran longitud se recomienda realizar un área de secado sin pendiente para asegurar una buena evacuación de aguas. El área de secado es una pieza independiente al área en pendiente.





**A** Lavabo Silestone® Iconic Black  
**B** Plato de Ducha Kador Silestone® Iconic Black  
**C** Revestimiento Pared Silestone® Desert Silver  
**D** Revestimiento Suelo Silestone® Desert Silver



D

*A Plato de Ducha Silestone® Exelis Calacatta Gold  
B Lavabo Silestone® Marie Blanco Zeus /  
C Encimera Silestone® Calacatta Gold  
D Revestimiento Dekton Kreta*



B


C

D



A

*A Revestimiento Interior Dekton® Trilium  
B Lavabo Dekton® Trilium*





*Plato de ducha Kador - Silestone® Kensho*

# Platos de Ducha

---



*Antideslizamiento*



*Variedad De Colores*



*Ultra Fino*



*Diseño A Medida*



*Accesorios*

---

*Doppio*



*Bubbles*



*Freccia*



*Kador*




*Kador Suite*




*Exelis* ✦




## Sustitución Bañera - Plato De Ducha



Bañera



Espacio a renovar



Plato de Ducha + Revestimiento




A

B

C

A Revestimiento Interior Dekton® Arga  
B Encimera Dekton® Zenith  
C Solería Dekton® Arga

## Operaciones de Diseño a Medida Disponibles en Platos de Ducha



**A** Marco perimetral configurable a 3cm o 4cm (a inglete) de ancho para apoyo de mampara.

**B** La posición de la válvula se puede desplazar en el modelo de plato de ducha Exelis.

**C** Recortes para adaptar el producto al espacio, columnas u otro tipo de particularidades arquitectónicas.


**D** Ranura en plato de ducha para fijación mampara incrustada en el borde.

### Platos de Ducha a medida

A) Hasta 1350mm

B\*) Hasta 3000mm

\* En duchas superiores a 1500mm de modelo Exelis, la válvula debe colocarse centrada o se debe realizar un área de secado sin pendiente.





A Lavabo Silestone® Cemento Spa  
B Plato de Ducha Silestone® Cemento Spa  
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario  
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario



# Doppio

*Plato de ducha a medida disponible en todos los colores  
Silestone + bandas arenadas (antideslizantes)*



CLASE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Plato de ducha

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm



## Zona perimetral

Altura: 50mm  
Ancho: 40mm  
Se puede modificar el ancho  
de esta zona bajo pedido


## Tapa de Silestone reforzada

Se coloca sobre válvula de desagüe

## Incluye

Válvula de desagüe con sifón,  
salida horizontal y dimensión 1"  
1/2 x 115 (cód. 312140)

*Para USA no se incluyen válvulas*



# Bubbles

*Plato de ducha a medida en todos los colores Silestone / acabado pulido o sude + bandas arenadas (antideslizantes)*



CLASE B  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Plato de ducha

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm



## Marco perimetral

Altura: 50mm  
Ancho: 20mm  
Se puede modificar el ancho del marco bajo pedido

## Incluye

Válvula de desagüe con sifón, 90mm de orificio de salida y dimensión 1" 1/2 x 115 (cód. 313943)

*Para USA no se incluyen válvulas*



# Freccia

*Plato de ducha a medida en todos los colores Silestone / acabado pulido o sude + bandas arenadas (antideslizantes)*



CLASE B  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## *Plato de ducha*

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm



## *Marco perimetral*

Altura: 50mm  
Ancho: 20mm  
Se puede modificar el ancho del marco bajo pedido

## *Incluye*

Válvula de desagüe con sifón, 90mm de orificio de salida y dimensión 1" 1/2 x 115 (cód. 313943)

*Para USA no se incluyen válvulas*



# Kador

*Plato de ducha a medida disponible en todos los colores Silestone, acabado sudee o pulido + bandas arenadas (antideslizante)*



CLASE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## *Plato de ducha*

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm



## *Tapa de Silestone reforzada*

Se coloca sobre válvula de desagüe

## *Marco perimetral*

Altura: 50mm  
Ancho: 20mm  
Se puede modificar el ancho del marco bajo pedido

## *Incluye*

Válvula de desagüe sin sifón, salida horizontal y dimensión 1" 1/2 x 115 (cód. 312140)

*Para USA no se incluyen válvulas*



# Kador Suite

*Plato de ducha a medida disponible en todos los colores Silestone, acabado sude o pulido + bandas arenadas (antideslizante)*



CLASE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## *Plato de ducha*

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm



## *Marco perimetral*

Altura: 50mm  
Ancho: 20mm  
Se puede modificar el ancho del marco bajo pedido

## *Incluye*

Válvula de desagüe con sifón, 90mm de orificio de salida y dimensión 1" 1/2 x 115 (cód. 313943)

*Para USA no se incluyen válvulas*



# Exelis

*Plato de ducha a medida disponible en todos los colores  
Silestone + acabado arenado (antideslizante)*



Ultrafino



CLASE C  
DIN 51097:1992.

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Plato de ducha

Largo: hasta 3000mm  
Ancho: hasta 1200mm  
A partir de un largo de 1500mm, la válvula se coloca centrada o se realiza un área de secado sin pendiente



## Zona perimetral


Altura: 30mm  
Ancho: 40mm  
Se puede modificar el ancho de esta zona bajo pedido

## Incluye


Válvula de desagüe con sifón, 90mm de orificio de salida y dimensión 1" 1/2 x 115 (cód. 313943)

*Para USA no se incluyen válvulas*


## Instalación Platos de Ducha



*Encastrado*



*Sobre el suelo*




*Sobreelevado + Zócalo*




## 1. Comprobación y replanteo del Plato de Ducha en obra

Limpiar la zona donde se va a instalar el plato de ducha. Comprobar las cotas de conexión del desagüe y tuberías. Se debe tener en cuenta las juntas perimetrales.




## 2. Conexión de la válvula

Comprobar el desagüe con el plato de ducha y conectarlo con las tuberías de desagüe.




## 3. Aplicación del adhesivo y colocación del plato

Aplicar pelladas de adhesivo cementoso de fraguado químico (bicomponente) y colocar el plato de ducha, manteniendo las juntas perimetrales, aplicar un cordón de silicona en el perímetro.



## 4. Colocación de la válvula de desagüe

Colocar la válvula de desagüe, incorporando la junta plana en la zona rebajada y anclando la abrazadera de manera manual.



## Recomendaciones generales de instalación de Platos de Duchas

- El plato de ducha debe tener un apoyo continuo en toda su superficie.
- Se deben tener en cuenta las juntas perimetrales en la instalación de los platos de ducha.
- Es importante incorporar la junta plana en la zona rebajada del plato. Colocar la abrazadera y anclarla de manera manual.
- El plato de ducha debe ser protegido durante la instalación del mismo hasta finalizar los trabajos.
- Para la limpieza habitual de estas superficies, Cosentino recomienda el uso de Q-Action o jabón neutro.

# Lavabos

---



*Diseño A Medida*



*Accesorios*



*Variedad De Colores*



*Armony* | Silestone



*Balance* | Silestone



*Reflection* | Silestone



*Simplicity* | Silestone & Dekton



*Equilibrium* | Silestone & Dekton



*Silence* | Silestone



*Exclusive* | Silestone



*Marie* | Silestone




*Elegance* | Silestone



*Symmetry* | Silestone



## Operaciones de Diseño a Medida Disponibles en Lavabos



**A** Copete a medida

**B** Taladros para grifería, rebosaderos, cajas, biseles especiales, etc. en diferentes posiciones.

**C** Senos de lavabo adicionales, Distancia entre senos >120mm

**D** Hueco toallero en el frontal de los lavabos.  
Medidas estándar:  
Pequeño: 400 x 70mm  
Mediano 600 x 70mm  
Grande 800 x 70mm  
**D2:** distancia entre lavabo y hueco >90mm

**E** Cambio posición de los senos de los lavabos

**F** Cambio medidas de seno - Mínimo 20 uds

**G** Pata de apoyo lateral  
Medida máxima:  
900 x 600 x 160 mm

**H** Rebosadero, distancia entre rebosadero y taladro para grifo >60mm

**I** Diseños "ad-hoc" completamente nuevos bajo plano e instrucciones del cliente - Mínimo 50 uds




*A Lavabo Silestone® Cemento Spa  
B Plato de Ducha Silestone® Exelis, Statuario  
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario  
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario*

# Operaciones de Diseño a Medida Disponibles en Lavabos

## Lavabo con faldón (mural)

Incluye soporte de instalación


- A) < 3000mm
- B) 450mm – 600mm
- C) >120mm
- D) >50mm
- E) >50mm (sin taladro para grifo)  
o >110mm (con taladro para grifo)
- F) Varía según el modelo de lavabo



## Lavabo canto recto (sobre mueble)

- A) Soporte no incluido
- B) < 3000mm
- C) 450mm – 600mm
- D) >50mm
- E) >50mm
- F) >50mm (sin taladro para grifo) o >110mm (con taladro para grifo)
- G) 20mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

## Soporte para Lavabo con faldón (Mural)



La distancia entre soportes máxima recomendada es de 120cm.



A

C

B

D

A Lavabo Silestone® Cemento Spa  
B Plato de Ducha Silestone® Cemento Spa  
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario  
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario



## Exclusive One / Due S / Due L

*Lavabo a medida Silestone, consultar colores y acabados (pulido o suede) disponibles*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

### **Cubeta**

One 51x41cm  
Due L 51x37cm  
Due S 37x34cm



### **Canto**

Recto: 20mm  
Faldón: 125mm

### **Encimera**

One: Largo desde 75cm hasta 300cm | Ancho: desde 51 hasta 60cm  
Due S: Largo desde 58cm hasta 300cm | Ancho: desde 47 hasta 60cm  
Due L: Largo desde 75cm hasta 300cm | Ancho: desde 47 hasta 60cm

### **Incluye**

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 307383)  
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Disponible en los colores Integrity.  
Resto de colores Silestone disponibles por pedido mínimo de 30 unidades.



# Simmetry

*Lavabo a medida disponible en todos los colores  
Silestone (acabado pulido o sude)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Encimera

Largo: desde 55cm hasta 300cm  
Ancho: desde 50 hasta 60cm

## Cubeta

Se puede pedir suelta  
Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds



## Canto

Recto: 20mm  
Faldón: 100mm

## Incluye

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 313944)  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de encimera con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Marie Due L

*Lavabo a medida Silestone, consultar colores disponibles (acabado mate)*

## Cubeta

Estándar: 51x37x10cm

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Encimera

Largo: desde 70cm hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm



## Canto

Recto: 20mm  
Faldón: 100mm

## Incluye

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 307383)  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)


Disponible en colores Blanco Zeus, Calacatta Gold, Tigris Sand, Lagoon.  
Resto de colores disponibles con pedido mínimo de 30 unidades.



# Reflection

*Lavabo a medida disponible en todos los colores Silestone (acabado pulido o suede)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO



## Incluye

Cubeta, salida 1" 1/4  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)



# Silence

*Lavabo a medida disponible en todos los colores  
Silestone (acabado pulido o sude)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Cubeta

Estándar: 49x30cm | 90 x  
30cm | 120 x 30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Encimera

Largo: desde 70cm hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm



## Canto

Recto: 20mm  
Faldón: 125mm | 160mm

## Incluye

Cubeta, salida 1" 1/4  
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Armony

*Lavabo a medida disponible en todos los colores  
Silestone (acabado pulido o sude)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Cubeta

Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Encimera

Largo: desde 70cm hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm



## Tapa extraíble

Para limpieza

## Canto

Recto: 20mm  
Faldón: 160mm

## Incluye

Válvula de desagüe, salida  
1" 1/4 (cód. 313944)  
Soportes de acero para instalación  
mural (en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Balance

*Lavabo a medida disponible en todos los colores  
Silestone (acabado pulido o sude)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

## Cubeta

Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Encimera

Largo: desde 70cm hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm

## Tapa extraíble

Para limpieza

## Canto

Faldón: 160mm

## Pie lateral

No estructural  
Posición: izquierda, derecha o ambas

## Incluye

Válvula de desagüe, salida  
1" 1/4 (cód. 313944)  
Soportes de acero para instalación  
mural (en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Elegance

*Lavabo a medida disponible en todos los colores Silestone (acabado pulido o sude)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO



## Encimera

Largo: desde 70cm hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm

## Cubeta

Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Canto

Recto: 20mm  
Faldón: 125mm

## Incluye

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 313944)  
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Simplicity

*Lavabo a medida disponible en todos los colores Silestone (acabado pulido o sude) o Dekton (acabado mate liso o texturizado)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO




**Rejilla vista o tapa 12mm**

Opción de tapa Silestone o Dekton

**Encimera**

Largo: desde 70 hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm



**Canto**

Recto: 20mm (Silestone),  
12mm (Dekton)  
Faldón: 160mm

**Cubeta**

Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Incluye

Rejilla perforada, salida 1" 1/4  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



# Equilibrium

*Lavabo a medida disponible en todos los colores Silestone (acabado pulido o sude) o Dekton (acabado mate liso o texturizado)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO

## Cubeta

Estándar: 49x30cm  
Otras opciones a partir de 20uds

## Encimera

Largo: desde 70 hasta 300cm  
Ancho: desde 45 hasta 60cm

## Pata lateral

No estructural  
Posición: izquierda,  
derecha o ambas

## Canto

Faldón: 160mm

## Rejilla vista o tapa 12mm

Opción de tapa  
Silestone o Dekton



## Incluye

Rejilla perforada, salida 1" 1/4  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.



A

B

A Revestimiento Dekton® Sirocco  
B Lavabo Urban Encimera Silestone® Desert Silver

# Lavabos H-Line

---



*Diseño A Medida*



*Accesorios*



*Variedad De Colores*

---

*Hline es la solución perfecta para el sector hotelero. Se compone de una encimera de Silestone o Dekton, y un lavabo cerámico que le aporta una extrema facilidad de limpieza.*

*Flex*



*Urban*



*La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A., empresa ajena a Grupo Cosentino*




# Flex

*Encimera a medida en todos los colores Silestone (pulido o sude) o Dekton (mate o pulido)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO



## *Encimera*

Largo: desde 70 hasta 300cm  
Ancho: desde 52 hasta 60cm

## *Canto*

Recto: 12mm  
Faldón: 210mm

## *Cubeta Cerámica*

43x31cm

## *Incluye*

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 307383)  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)

*La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A.,  
empresa ajena a Grupo Cosentino*




# Urban

*Encimera a medida en todos los colores Silestone (pulido o sude) o Dekton (mate o pulido)*

**SILESTONE**  
by COSENTINO

**DEKTON**  
designed by COSENTINO



## Incluye

Válvula de desagüe, salida 1" 1/4 (cód. 307383)  
Soportes de acero para instalación mural  
(en caso de lavabo con faldón)

*La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A.,  
empresa ajena a Grupo Cosentino*

## Instalación Lavabos

Los lavabos pueden ser instalados de dos formas:  
a pared ó sobre mueble.

### *Comprobación.*

Antes de la instalación del lavabo, comprobar que el pack incluye: válvula de desagüe (o rejilla en su caso) y soportes de instalación (en el caso de lavabo con faldón).



"En caso de duda respecto a la instalación del lavabo sobre mueble,  
póngase en contacto con el departamento técnico de Cosentino"


Este manual recoge la forma general de instalación de lavabos.

# Instalación de lavabo en pared

Los lavabos pueden ser instalados de dos formas: a mural o sobre mueble. A continuación se describe el proceso de instalación “Lavabo mural”

## 0. Comprobación.

Antes de la instalación del lavabo, comprobar que el pack incluye: válvula de desagüe (o rejilla en su caso) y soportes de instalación (en el caso de lavabo con faldón).



Lavabo con faldón (mural) (sobre mueble)


## A mural

### 1. Replanteo del lavabo en obra.

Analizar las dimensiones del lavabo y marcar éstas en la pared. La altura total del lavabo una vez instalado suele oscilar entre 85-90 cm.

### 2. Colocación de los soportes.


La colocación del primer soporte ha de realizarse tomando como referencia la esquina superior derecha de la pestaña con 4 agujeros. Ésta debe situarse verticalmente, 2 cm por debajo de la altura elegida y horizontalmente, a 4-5 cm de la pared exterior del lavabo. Los dos soportes deben quedar perfectamente nivelados.



### 3. Colocación lavabo sobre los soportes.

3.1. Los soportes laterales se deben colocar uno en cada extremo, quedando como mínimo 120 cm de distancia entre cada soporte. El peso que resiste cada soporte es de a l menos 150kg, tal y como indica la normativa que se aplica.

3.2. Si lleva doble seno, será necesario colocar un tercer soporte intermedio a una posición equidistante. De forma que el peso quede repartido.



#### 4. Aplicación del adhesivo y colocación final del lavabo.


4.1. Antes de colocar el lavabo, aplicar silicona en el borde superior del soporte y en el borde perimetral interno de la encimera del lavabo. Se debe dejar una junta mínima entre lavabo y pared de 3mm.

4.2. Inmediatamente después, colocar la encimera sobre los soportes, comprobando que el lavabo queda centrado y está nivelado.

4.3. Limpiar la zona de colocación.


4.4. sellar con silicona en la zona intermedia entre el lavabo y la pared.

4.5. A continuación, instalar la grifería y las conexiones del desagüe.



#### 5. Realización de otros trabajos (opcional)

Si el modelo incluye pata vertical, para completar la instalación se debe aplicar silicona en todo el borde superior de la pata y a continuación, pegarlo al lavabo. La pata no debe soportar el peso del lavabo, es un elemento estético.



“En caso de duda respecto a la instalación del lavabo sobre mueble, póngase en contacto con el departamento técnico de Cosentino”

[www.cosentino.com](http://www.cosentino.com)



COSENTINO®  
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com  
www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com



REV. 05 - 05/2019  
SAP. 905423

\* Ver condiciones particulares de las garantías  
\*\* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de [www.nsf.org](http://www.nsf.org)